

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
19880	1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 98% zur Analyse	85-85-8
14663	1,10-Phenanthrolin - Hydrochlorid - Monohydrat 99% zur Analyse	3829-86-5
19856	1,10-Phenanthrolin - Monohydrat 99% zur Analyse	5144-89-8
16423	1,2- Propylenglykol	57-55-6
10951	1,2,4-Triazol 99%	288-88-0
12568	1,2-Dichlorethan 99% reinst	107-06-2
10472	1,2-Propandiol 99,5% reinst	57-55-6
10233	1,3-Butandiol 99% reinst	107-88-0
13658	1,3-Butandiol 99% zur Synthese	107-88-0
10298	1,4 Dioxan 99% reinst	123-91-1
14789	1,4-Butandiol 99% zur Synthese	110-63-4
17231	1,4-Dithiothreit 99% zur Analyse	3483-12-3
15325	1,5-Diphenylcarbazid 97% zur Analyse, ACS	140-22-7
10235	1-Butanol 99,5% reinst	71-36-3
10234	1-Butanol 99,5% zur Analyse	71-36-3
12357	1-Butansäuremethylester	
12223	1-Decanol 99% zur Synthese	112-30-1
16332	1-Ethoxy-2-Propanol tech.	1569-02-4
10262	1-Hexadecanol 98% reinst	36653-82-4
12178	1-Methoxy-2-propanol 99% zur Synthese	107-98-2
10453	1-Octanol 99% reinst	111-87-5
10462	1-Pentanol 98% zur Synthese	71-41-0
15821	1-Pentanol technisch	71-41-0
10474	1-Propanol 99% reinst	71-23-8
10473	1-Propanol 99,5% zur Analyse, ACS	71-23-8
15692	2-(2-Aminoethoxy)ethanol	929-06-0
12434	2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid 98%	298-96-4
28848	2,3-Dimercapto-1-propanol - Lösung 20% in Ethanol	
15892	2',7'-Dichlor-fluorescein zur Analyse, ACS	3051-09-0
10897	2-Amino-2-Methylpropanol 95%	124-68-5
10236	2-Butanol 99,5% zur Analyse	78-92-2
10343	2-Butanon 99% reinst	78-93-3

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10342	2-Butanon 99,5% zur Analyse, ACS	78-93-3
23825	2-Chlorbenzoesäure-Stammlösung AOX/L gem. EN ISO 9562:2004, DEV H14 (Kühl lagern!!)	
13685	2-Chlorethylammoniumchlorid 98% zur Synthese	821-48-7
10340	2-Ethoxyethanol 99% zur Analyse	110-80-5
10339	2-Ethoxyethanol 99% zur Synthese	110-80-5
11473	2-Methylbenzylalkohol 99%	89-95-2
12417	2-Nitrobenzaldehyd 98% zur Synthese	552-89-6
22933	2-Propanol 70% (v/v) zur Analyse	
20747	2-Propanol 70% v/v reinst	
26894	2-Propanol 80% (V/V) reinst	
16985	2-Propanol 90% v/v reinst	67-63-0
13345	2-Propanol 99,8% VLSI	67-63-0
10476	2-Propanol 99,9% reinst, Ph.Eur.	67-63-0
10475	2-Propanol 99,9% zur Analyse, ACS, ISO	67-63-0
17865	2-Thiobarbitursäure 98% rein	
18644	3-Methylbenzylalkohol 99%	587-03-1
24523	3-Nitrophenollösung 1,2%	
13270	3-Nitrophthalsäure 99% zur Analyse	603-11-2
15845	4-(Dimethylamino)-zimtaldehyd 98% zur Synthese	6203-18-5
12846	4-Hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz - Dihydrat 99%	10580-19-5
18896	4-Methylbenzylalkohol 98%	589-18-4
16032	4-Methylmorpholin min. 99%	109-02-4
10517	5-Sulfosalicylsäure - Dihydrat 99% reinst	5965-83-3
23588	5-Sulfosalicylsäurelösung 5% reinst	
24625	AAS - Standardlösung Natrium 1,000 g/L	
20179	AAS Phosphor Standardlösung 1000 mg/L (H3PO4 in H2O)	
27773	Ablasshahn für 20 - 25 Liter Kanister (Gewinde 61)	
26616	Ablasshahn für 5 - 10 Liter Kanister	
25072	Aceton 60% reinst	
20006	Aceton 99,5% zur Synthese	67-64-1
10022	Aceton 99,7% reinst, Ph.Eur.	67-64-1
10017	Aceton 99,8% zur Analyse, ACS, ISO	67-64-1

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
11344	Aceton 99,9% HPLC	67-64-1
27950	Aceton/Salzsäure 4% (Mischung 95/5)	
10021	Acetonitril 99% reinst	75-05-8
11563	Acetonitril 99,9% zur HPLC Gradient Grade	75-05-8
19635	Acetonitril 99,98% Ultra LC-MS	75-05-8
10789	Acetylchlorid	75-36-5
20689	Acrylamid 4K-Lösung 40%	
10158	Adipinsäure 99% zur Synthese	124-04-9
17846	Agar-Agar, Kobe I für die Mikrobiologie	
24225	AGGRESSIVE 90/10 FAME ACC. XE M4CX754 B10-A	
28421	Aktivkohle AMK 814 (Granulat 1,4 - 2,4)	7440-44-0
10161	Aktivkohle gekörnt ca. 2,5 mm reinst	7440-44-0
10160	Aktivkohle gepulvert reinst	7440-44-0
10025	Aktivkohle gepulvert zur Analyse	7440-44-0
13458	Aktivkohle, aktiviert, pulver für Entfärbezwecke (Phosphorsäure-Aktivierung)	7440-44-0
18996	Albumin Fraktion 98% pulv., für die Molekularbiologie "KÜHL LAGERN +4°C"	90604-29-8
18752	Alginsäure - Natriumsalz für die Biochemie	9005-38-3
27340	Alizarinlösung in Ethanol 68% v/v	
25406	Alkaliblaulösung 0,1% ethanolisch	
29430	Alkalische Reagenzlösung gemäß EN ISO 11732; DEV E23	
25579	Alkalisches Methylviolett 0,01%	
25909	Alkoholische Iodlösung für die Dichtigkeitsprüfung	
20808	Alkoholmischung zum Reinigen (80% v/v Ethanol + 5% v/v Isopropanol)	
21811	Allylthioharnstofflösung 1 g/L zur BSB-Bestimmung	
22008	Allylthioharnstofflösung 5 g/L	
12258	alpha-Amylase 4 Einheiten / mg Protein	9000-90-2
10170	Aluminium 99% gepulvert reinst	7429-90-5
15531	Aluminium Granulat 99,9% 2 - 10 mm	7429-90-5
12190	Aluminium, Folie	7429-90-5
10172	Aluminiumchlorid - Hexahydrat 95% reinst, Ph.Eur., BP, USP	7784-13-6
13859	Aluminiumchlorid - wasserfrei 98%, sublimiert	7446-70-0
10174	Aluminiumkaliumsulfat - Dodecahydrat 99% reinst Ph.Eur.	7784-24-9

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
12354	Aluminiumnitrat - Nonahydrat 98% reinst	7784-27-2
10175	Aluminiumoxid wasserfrei reinst	1344-28-1
16871	Aluminiumsulfat - Hexadecahydrat 98% zur Analyse, ACS	16828-11-8
17536	Aluminiumsulfat - Octadecahydrat reinst	7784-31-8
26377	Ameisensäure 0,5 mol/L in 0,1 molare Schwefelsäure	
27566	Ameisensäure 10% reinst	
29650	Ameisensäure 2-3% technisch	
26391	Ameisensäure 25% technisch	
26683	Ameisensäure 60% reinst	
20032	Ameisensäure 60% technisch	64-18-6
25572	Ameisensäure 75% reinst	
27887	Ameisensäure 8% technisch	
10030	Ameisensäure 80% reinst	
26592	Ameisensäure 80% technisch	
22272	Ameisensäure 85% reinst	
28940	Ameisensäure 85% technisch	
28709	Ameisensäure 85% zur Analyse	
10032	Ameisensäure 98% reinst	64-18-6
10033	Ameisensäure 98% technisch	64-18-6
12553	Ameisensäure 98% zur Analyse, ACS	64-18-6
27650	Amidoschwefelsäure 10% reinst	
10036	Amidoschwefelsäure 99% reinst	5329-14-6
10513	Amidoschwefelsäure 99,8% reinst	5329-14-6
10512	Amidoschwefelsäure 99,8% zur Analyse	5329-14-6
27162	Ammoniaklösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
26846	Ammoniaklösung 1 mol/L (1 N)	
26628	Ammoniaklösung 1% reinst	
20152	Ammoniaklösung 10% reinst	
28071	Ammoniaklösung 10% zur Analyse	
22054	Ammoniaklösung 12,5% reinst	
24852	Ammoniaklösung 13% zur Analyse	
23196	Ammoniaklösung 15% reinst	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
26698	Ammoniaklösung 2 mol/L (2 N)	
14763	Ammoniaklösung 20% für die Metallspurenanalyse (Supra / ppb)	1336-21-6
15283	Ammoniaklösung 20% für die Metallspurenanalyse (Ultra / ppt)	1336-21-6
27374	Ammoniaklösung 20% reinst	
29740	Ammoniaklösung 20% zur Analyse	
10180	Ammoniaklösung 25% reinst	1336-21-6
19654	Ammoniaklösung 25% technisch	1336-21-6
10179	Ammoniaklösung 25% zur Analyse	1336-21-6
27362	Ammoniaklösung 28 - 30% zur Analyse	1336-21-6
25826	Ammoniaklösung 3% zur Analyse	
12368	Ammoniaklösung 30% zur Analyse, ACS	1336-21-6
26953	Ammoniaklösung 4 mol/L (4 N)	
28484	Ammoniaklösung 5% technisch	
28458	Ammoniaklösung 5% zur Analyse	
21166	Ammoniaklösung 6 mol/L (6 N)	
24389	Ammoniaklösung 7% zur Analyse	
24146	Ammoniaklösung 8% technisch	
20427	Ammonium - FIA - Reagenz 2,	
22537	Ammonium - Puffer (geeignet für ABB)	
24110	Ammonium - Set geeignet für ABB - Gerät	
24297	Ammonium - Standardlösung 1 mg/L (N/NH ₄)	
22873	Ammonium - Standardlösung 4 mg/L (N/NH ₄)	
20498	Ammonium - Standardlösung für ABB, 600 mg/L NH ₄	
10182	Ammoniumacetat 96% reinst	631-61-8
10181	Ammoniumacetat 98% zur Analyse, ACS, Ph.Eur.	631-61-8
12398	Ammoniumbromid 99% reinst	12124-97-9
24885	Ammoniumchlorid - Puffer, pH 8,5	
22431	Ammoniumchlorid - Standardlösung 10 mg/L NH ₄ -N	
26003	Ammoniumchlorid - Standardlösung 50 mg/L NH ₄ -N	
10188	Ammoniumchlorid 99,5% reinst, Ph.Eur., USP, BP	12125-02-9
10187	Ammoniumchlorid 99,7% zur Analyse	12125-02-9
10191	Ammoniumeisen(II)sulfat - Hexahydrat 99% zur Analyse	7783-85-9

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
29382	Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,1 mol/L (Titer unbeständig)	
27535	Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,12 mol/L zur CSB-Bestimmung (Titer unbeständig)	
10193	Ammoniumeisen(III)sulfat - Dodecahydrat 99% zur Analyse	7783-83-7
26630	Ammoniumeisen(III)-sulfat - Indikatorlösung zur Chloridbestimmung nach Volhard	
22016	Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung 300 g/L + 100 ml Salpetersäure 65%	
27273	Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung 43% reinst	
23018	Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung gesättigt	
17589	Ammoniumfluorid 98% zur Analyse	12125-01-8
10038	Ammoniumheptamolybdat - Tetrahydrat 99% reinst	12054-85-2
10037	Ammoniumheptamolybdat - Tetrahydrat 99% zur Analyse	12054-85-2
14453	Ammoniumhydrogendifluorid 99% reinst	1341-49-7
14555	Ammoniummolybdat(VI) 70% tech.	13106-76-8
16222	Ammoniummolybdat(VI) 98% reinst	13106-76-8
28250	Ammoniummolybdatlösung 10% m/v reinst	
22388	Ammoniummolybdatlösung 50 g/L	
19763	Ammoniumnitrat 98% reinst	6484-52-2
10203	Ammoniumnitrat 99% technisch	6484-52-2
10202	Ammoniumnitrat 99% zur Analyse	6484-52-2
20027	Ammoniumnitratlösung 50%	
22295	Ammoniumoxalatlösung 4%	
10205	Ammoniumperoxodisulfat 98% reinst	7727-54-0
10204	Ammoniumperoxodisulfat 99% zur Analyse, ACS, Reag. PH.	7727-54-0
10207	Ammoniumsulfat 99% reinst	7783-20-2
10206	Ammoniumsulfat 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	7783-20-2
24910	Ammoniumsulfatlösung 2,5% wässrig	
21065	Ammoniumsulfatlösung, gesättigt (20°C)	
12565	Ammonium-tetrachlorocuprat(II) - Dihydrat reinst	10060-13-6
10208	Ammoniumthiocyanat 99% zur Analyse, ACS, ISO	1762-95-4
20492	Ammoniumthiocyanatlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
28773	Aromen-Set je 10 ml bestehend aus Roter Apfel, Himbeere, Birne, Kirsche, Pflaume	
25241	Ascorbinsäure - Reduktionslösungs Set	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
21434	Ascorbinsäurelösung 10%	
26454	Ätzlösung (Wasser, Ethanol, Salpetersäure, Kupfersulfat)	
26888	Ätzlösung für die Materialprüfung auf Molybdän	
25509	Ätzmittel nach Adler	
23380	Ätzmittel nach Heyn	
28278	Ätzmittel nach Wazau	
24084	Aufschlusslösung für die Cyanidbestimmung	
27818	Aufschlussreagenz FIA I, alkalisch (Gesamt-Stickstoff)	
27823	Aufschlussreagenz FIA II, sauer (Gesamt-Phosphat)	
10215	Bariumcarbonat 99% reinst	513-77-9
10214	Bariumcarbonat 99% zur Analyse	513-77-9
10217	Bariumchlorid - Dihydrat 99% reinst	10326-27-9
10216	Bariumchlorid - Dihydrat 99% zur Analyse	10326-27-9
27955	Bariumchloridlösung 0,025 mol/L	
29070	Bariumchloridlösung 10% (w/v) reinst	
24629	Bariumchloridlösung 10% reinst	
27389	Bariumchloridlösung 10% zur Analyse	
26948	Bariumchloridlösung 15% p. A.	
27596	Bariumchloridlösung 15% reinst	
27348	Bariumchloridlösung 15% reinst mit Zusatz Phenolphthalein	
25148	Bariumchloridlösung 20% zur Analyse	
26412	Bariumchloridlösung 30% reinst	
28497	Bariumchloridlösung 30% zur Analyse	
10218	Bariumhydroxid - Octahydrat 99% zur Analyse	12230-71-6
21958	Bariumhydroxidlösung, gesättigt	
10221	Bariumnitrat 99% reinst	10022-31-8
10220	Bariumnitrat 99% zur Analyse	10022-31-8
14558	Bariumperoxid 85% reinst	1304-29-6
16452	Bariumsulfat 97,5% reinst, Ph.Eur., USP	7727-43-7
25208	Benedict - Reagenz zur qualitativen Zuckerbestimmung	
10224	Benzoessäure 99,5% zur Analyse, Ph.Eur., USP, BP	65-85-0
10227	Bernsteinsäure 99% reinst	110-15-6

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
19638	bidestilliertes Wasser	
10059	Bimsstein gekörnt zur Elementaranalyse Korngröße 1 - 2 mm	1332-09-8
15287	Biotin USP	58-85-5
25293	Biuret - Reagenz	
14896	Blei Pellets 99,9% 6 x 6 mm	7439-92-1
14258	Blei(IV)-oxid 95% reinst	1309-60-0
10231	Borsäure 99% reinst	10043-35-3
10230	Borsäure 99,5% zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph.Eur.	10043-35-3
27464	Borsäurelösung 0,5 mol/L (0,5 M)	
26446	Borsäurelösung 1% reinst	
22042	Borsäurelösung 2% reinst	
20120	Borsäurelösung 2% zur Analyse	
22315	Borsäurelösung 2% zur Analyse (pH-Wert 4,6 - 4,7)	
21085	Borsäurelösung 3% reinst	
28880	Borsäurelösung 4% reinst	
26460	Borsäurelösung 4% zur Analyse	
22270	Borsäurelg 4% zur Anal. (pH 4,6 - 4,7) Lagerung nicht < 18 °C	
18562	Brenztraubensäure 97% reinst	127-17-3
17234	Brillantblau G 250 (C.I. 42655)	6104-58-1
11155	Brillantgelb (C.I. 24890) p.a.	3051-11-4
28086	Bromid-Bromatlösung 0,01235 mol/L (0,0247 N)	
25505	Bromid-Bromatlösung 0,05 mol/L (0,1 N)	
22922	Bromid-Bromatlösung 0,25 mol/L Br ₂ /L (0,5 N)	
28864	Bromkresolgrünlösung 0,04% wässrig	
26993	Bromkresolgrünlösung 0,1% ethanolisch	
27010	Bromkresolpupurlösung 0,1% methanolisch	
16234	Bromkresolpurpur zur Analyse, ACS	115-40-2
21111	Bromkresolpurpurlösung 0,04% in Ethanol vergällt mit MEK	
22992	Bromkresolpurpurlösung 0,04% methanolisch	
21547	Bromkresolpurpurlösung 0,1% ethanolisch	
27664	Bromkresolpurpurlösung 0,1% wässrig	
14561	Bromphenolblau für die Mikroskopie, ACS	115-39-9

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
22225	Bromphenolblaulösung 0,04% ethanolisch	
20730	Bromphenolblaulösung 0,04% wässrig	
24860	Bromphenolblaulösung 0,1% ethanolisch	
28650	Bromphenolblaulösung 0,1% wässrig	
24043	Bromphenolblaulösung 1% in N,N-Dimethylformamid	
16647	Bromthymolblau zur Analyse, ACS	76-59-5
16947	Bromthymolblau zur Analyse, ACS	76-59-5
24833	Bromthymolblaulösung 0,04% ethanolisch	
21800	Bromthymolblaulösung 0,1% ethanolisch	
28265	Bromthymolblaulösung 0,1% in Propanol	
26301	Bromthymolblaulösung 0,4% in absolutem Ethanol (20%)	
27175	Bromthymolblaulösung 0,4% in Ethanol	
27293	Bromwasserstofflösung 33% reinst	
18653	Bromwasserstoffsäure 47% reinst	10035-10-6
18634	Bromwasserstoffsäure 48% für die Metallspurenanalyse (Ultra / ppt)	10035-10-6
10241	Buttersäure	107-92-6
15486	Butylhydroxytoluol 99,8%	128-37-0
28151	Cadmiumacetatlösung 5% reinst in verdünnter Essigsäure	
12347	Calciumacetat - Hydrat 99% reinst, FCC, E263	114460-21-8
10258	Calciumacetat - Hydrat 99% reinst, USP, Ph.Eur.	114460-21-8
18895	Calciumacetat - Monohydrat 99% zur Analyse, ACS	5743-26-0
12871	Calciumcarbid gekörnt (1 - 3 mm) technisch	75-20-7
13495	Calciumcarbonat 98%, EP, USP Granulat	471-34-1
10247	Calciumcarbonat gefällt 98,5% reinst, Ph.Eur., USP, BP	471-34-1
10246	Calciumcarbonat gefällt 98,5% zur Analyse, Reag. Ph.Eur.	471-34-1
10250	Calciumchlorid - Dihydrat 99% reinst, Ph.Eur.	10035-04-8
10249	Calciumchlorid - Dihydrat 99% zur Analyse, ACS, Reag. Ph.Eur.	10035-04-8
10252	Calciumchlorid - Hexahydrat 97% reinst, Ph.Eur.	7774-34-7
10251	Calciumchlorid - Hexahydrat 97% zur Analyse	7774-34-7
15558	Calciumchlorid - wasserfrei gekörnt (2,5 mm) 94-97% reinst	10043-52-4
10248	Calciumchlorid - wasserfrei gekörnt (2,5 mm) 94-97% zur Analyse	10043-52-4
11946	Calciumchlorid 98% reinst, getrocknet, Pulver	10043-52-4

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
23909	Calciumchloridlösung (CaCl ₂ *2 H ₂ O) 446,1 mmol/L	
23256	Calciumchloridlösung 0,01 mol/L (0,01 M)	
28327	Calciumchloridlösung 0,1 mol/L (0,1 M)	
27218	Calciumchloridlösung 20%	
28423	Calciumchloridlösung gesättigt(530g)	
13185	Calciumfluorid 95% reinst	7789-75-5
29362	Calciumgluconatlösung gesättigt	
20133	Calciumglukonatlösung 1% reinst	
14854	Calciumhydrid 93%	7789-78-8
13524	Calciumhydroxid - Pulver 95% reinst, Ph.Eur., USP	1305-62-0
10254	Calciumhydroxid 95% reinst	1305-62-0
10253	Calciumhydroxid 97% zur Analyse	1305-62-0
29753	Calciumhydroxidlösung gesättigt	
16852	Calciumlactat - Pentahydrat für die Bodenuntersuchung	28305-25-1
13652	Calciumlactat - Pentahydrat reinst	28305-25-1
10168	Calciumnitrat - Tetrahydrat 99% reinst	13477-34-4
23183	Calciumnitratlösung 10% zur Analyse (Ca(NO ₃) ₂ x 4 H ₂ O)	
12665	Calciumoxalat - Monohydrat 98%	5794-28-5
10255	Calciumoxid 96% gepulvert, reinst	1305-78-8
12778	Calciumsulfat - Dihydrat - gefällt 99% zur Analyse	10101-41-4
18563	Calconcarbonsäure zur Analyse	3737-95-9
24458	Calconcarbonsäurelösung 0,4% methanolisch	
15863	Caprylsäure-methylester 99% zur Synthese	111-11-5
14218	Carbenicillin - Dinatriumsalz 92% für die Biochemie	4800-94-6
21338	Carrez-Lösung I, amtliche Methode gemäß VDLUFA Kap. 7.1.1	
22827	Carrez-Lösung II, amtliche Methode gemäß VDLUFA Kap. 7.1.1	
12284	Cedernholzöl für mikroskopische Zwecke	
12535	Celite® Kieselgur 535	68855-54-9
18965	Celite® Kieselgur 545	68855-54-9
15586	Celite® Kieselgur 577	
10260	Cer(IV)-sulfat - Tetrahydrat 99,95% zur Analyse	10294-42-5
23920	Cer(IV)-sulfatlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
22798	Check-Standard org. N (100 mg/L)	
22816	Check-Standard org. P (100 mg/L)	
19666	China-Lactose-Agar für die Mikrobiologie	
12856	Chloralhydrat 99% reinst	302-17-0
13582	Chloralhydrat 99,5% reinst, Ph.Eur., BP, USP	302-17-0
10264	Chloramin - T - Trihydrat 99% reinst	7080-50-4
10263	Chloramin - T - Trihydrat 99% zur Analyse	7080-50-4
24157	Chloramin T-Lösung 1% wässrig	
24479	Chloramin T-Lösung 2,5% wässrig	
14359	Chlorbenzol 99% reinst	108-90-7
22967	Chlorid-Standard-Lösung 1 g/L Chlorid (KCl)	
29640	Chloroform / Essigsäure - Gemisch - volumetrisch - 40 : 60	
10266	Chloroform 99% reinst	67-66-3
10265	Chloroform 99% zur Analyse	67-66-3
23048	Chlortabletten ~90%	
11569	Chrom(III)-chlorid - Hexahydrat 97% zur Analyse	10060-12-5
16951	Chrom(III)-nitrat x Nonahydrat 98% zur Analyse	7789-02-8
11554	Chrom(III)-oxid 98,5% reinst	1308-38-9
24560	Chromschwefelsäure (2% Chrom)	
26428	Chromstandard 2 g/L (Kaliumdichromat)	
10057	Citronensäure - Monohydrat 99% technisch	5949-29-1
14758	Citronensäure - Monohydrat 99,5% Lebensmittelqualität, E-330, F.C.C.	5949-29-1
10270	Citronensäure - Monohydrat 99,5% reinst, Ph.Eur.	5949-29-1
10269	Citronensäure - Monohydrat 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	5949-29-1
10268	Citronensäure - wasserfrei 99,5% reinst, Ph.Eur.	77-92-9
10267	Citronensäure - wasserfrei 99,5% zur Analyse, ACS	77-92-9
24253	Citronensäure 30% reinst	
27712	Citronensäurelösung 10% reinst	
24465	Citronensäurelösung 10% zur Analyse	
27117	Citronensäurelösung 20% reinst	
24963	Citronensäurelösung 5% reinst	
20053	Citronensäurelösung 50% reinst	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
25308	Citronensäurelösung 50% technisch	
20054	Citronensäurelösung 50% zur Analyse	
14852	Cobalt(II)-acetat - Tetrahydrat 98% reinst	6147-53-1
10051	Cobalt(II)-chlorid - Hexahydrat 97% reinst	7791-13-1
11123	Cobalt(II)-sulfat - Heptahydrat 97,5%	10026-24-1
20077	Cobalt(II)-sulfatlösung 5% zur Analyse	
15842	Coliforme chromogener Agar (ISO) für die Mikrobiologie	
29281	CSB Standardlösung 100 mg/L	
12214	Cumarin 98% reinst	91-64-5
21203	Cyanid - Standardlösung	
10271	Cyclohexan 99,5% zur Analyse, ACS	110-82-7
12358	Cyclohexan 99,5% zur Synthese	110-82-7
26871	Cyclohexan/Essigsäure 1:1 volumetrisch, geeignet für die Iodzahlbestimmung	
15689	D(-)-Mannit 98 %, Ph.Eur., USP, BP, für die Biochemie	69-65-8
21224	D(-)-Mannit-Lösung 50 g/L zur Analyse	
18636	D(-)-Sorbit 98% reinst	50-70-4
12657	D(+)-Cellobiose 98% für die Biochemie	528-50-7
10350	D(+)-Glucose - Monohydrat 99% zur Analyse	77938-63-7
10351	D(+)-Glucose - Monohydrat 99,5% reinst, Ph.Eur.	77938-63-7
10349	D(+)-Glucose 95% reinst Wasserfrei	50-99-7
12699	D(+)-Glucose wasserfrei zur Analyse	50-99-7
10488	D(+)-Saccharose 99,5% zur Analyse	57-50-1
12451	D(+)-Saccharose 99,5%, Ph.Eur., für biochemische Zwecke	57-50-1
10489	D(+)-Saccharose 99,7% reinst	57-50-1
17852	Decamethylcyclopentasiloxan 97%	541-02-6
28202	Demineralisiertes Wasser	
15214	Denatoniumbenzoat 98%	3734-33-6
25126	di-Ammoniumcitratlösung 20% zur Analyse	
10199	di-Ammoniumhydrogenphosphat 99% zur Analyse	7783-28-0
19999	di-Ammoniumoxalat - Monohydrat 98% reinst	6009-70-7
19998	di-Ammoniumoxalat - Monohydrat 99,8% zur Analyse	6009-70-7

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
12766	di-Ammoniumtartrat 98% reinst	3164-29-2
12765	di-Ammoniumtartrat 99% zur Analyse	3164-29-2
25684	Dibutylamin in Chlorbenzol 1 mol/L	
10284	Dichlormethan 99% reinst	75-09-2
10283	Dichlormethan 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	75-09-2
10288	Diethylamin 99% reinst	109-89-7
27643	Diethylammoniumchlorid	660-68-4
10290	Diethylenglycol 99% reinst	111-46-6
12548	Diethylentriamin - Pentaessigsäure 99% zur Analyse	67-43-6
12785	Diethylentriamin 99% reinst	111-40-0
12965	Diethylentriamin 99% zur Synthese	111-40-0
14951	Diethylentriaminpentaessigsäure 99% zur Synthese	67-43-6
10295	Diethylether 99,5% reinst, Ph.Eur.	60-29-7
10294	Diethylether 99,5% zur Analyse	60-29-7
12896	Diethyltoluamid 95% reinst, USP	134-62-3
19963	Diisopropylamin 99,5% zur Synthese	108-18-9
10405	di-Kaliumhydrogenphosphat - wasserfrei 98% reinst, Ph.Eur., BP	7758-11-4
10404	di-Kaliumhydrogenphosphat - wasserfrei 99% zur Analyse	7758-11-4
25156	di-Kaliumoxalat - Monohydrat - Lösung 25% reinst	
28091	di-Kaliumoxalat - Monohydrat - Lösung 25% zur Analyse	
24866	di-Kaliumoxalat - Monohydrat - Lösung 28% reinst	
28304	di-Kaliumoxalat - Monohydrat - Lösung 30% reinst	
14621	di-Kaliumoxalat - Monohydrat 98% reinst	6487-48-5
13245	di-Kaliumoxalat - Monohydrat 99,5% zur Analyse, ACS	6487-48-5
2625.	Dimethylcarbonat >99,8 %	
27990	Dimethylgelblösung 0,05% ethanolisch	
29874	Dimethylgelblösung 0,1% methanolisch	
25199	Dimethylgelblösung 0,2% ethanolisch	
12446	Dimethylglyoxim 99% zur Analyse, ACS	95-45-4
22987	Dimethylglyoximlösung 1% mit 10g/L Salzsäure 37% in Ethanol 96% vergällt mit MEK	
15476	Dimethylsulfoxid 99,5% reinst	67-68-5
15475	Dimethylsulfoxid 99,5% zur Synthese	67-68-5

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10565	di-Natriumhydrogenphosphat - Dihydrat 99% reinst	10028-24-7
10564	di-Natriumhydrogenphosphat - Dihydrat 99,5% zur Analyse	10028-24-7
10567	di-Natriumhydrogenphosphat - Dodecahydrat 99% zur Analyse, ISO	10039-32-4
12558	di-Natriumhydrogenphosphat - Heptahydrat 98% zur Analyse, ACS	7782-85-6
10562	di-Natriumhydrogenphosphat - wasserfrei 99% zur Analyse, ACS	7558-79-4
10563	di-Natriumhydrogenphosphat 99% wasserfrei reinst Ph.Eur.	7558-79-4
15824	di-Natriumoxalat 99,8% zur Analyse, ACS, Reag. Ph.Eur	62-76-0
28325	di-Natriumoxalatlösung 0,05 mol/L (0,1 N)	
14328	di-Natriumtartrat - Dihydrat 99% zur Analyse	6106-24-7
10603	di-Natriumtetraborat - Decahydrat 99% reinst, Ph.Eur., BP, NF	1303-96-4
13368	di-Natriumtetraborat - Decahydrat 99% technisch	1303-96-4
10601	di-Natriumtetraborat 99% wasserfrei reinst	1330-43-4
10600	di-Natriumtetraborat 99% wasserfrei zur Analyse	1330-43-4
28571	di-Natriumtetraboratlösung 0,005 mol/L	
15660	Dinatriumwolframat - Dihydrat 99% reinst	10213-10-2
23113	Diphenylaminlösung 5 g/L in 82,5% Schwefelsäure	
25275	Diphenylaminosulfonsäure-Na-Salz 0,2% wässrig	
10023	DL-Äpfelsäure 99 %	6915-15-7
26125	DL-Campher min. 95%	76-22-2
29435	DPD-Farbreagenz zur Chlorbestimmung	
10336	EDTA - Dinatriumsalz - Dihydrat 99% reinst	6381-92-6
10335	EDTA - Dinatriumsalz - Dihydrat 99% zur Analyse	6381-92-6
23465	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 0,01 mol/L	
23370	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 0,01783 mol/L	
24952	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 0,02 mol/L	
23520	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 0,05 mol/L	
23607	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 0,1 mol/L	
26643	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 0,2 mol/L	
22979	EDTA - Dinatriumsalz - Lösung 8 % reinst	
11198	EDTA - Kupfer - Dinatriumsalz - Dihydrat 99% zur Synthese	61916-40-3
16655	EDTA - Mangan - Dinatriumsalz - Dihydrat 90,7% zur Synthese	15375-84-5

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
12878	EDTA - Zink - Dinatriumsalz - Dihydrat 96% zur Synthese	73513-47-0
10334	EDTA 99%	60-00-4
10333	EDTA 99% zur Analyse, ACS	60-00-4
29757	EDTA Dinatriumsalz Lösung 0,001783 mol/L	
27505	EDTA Dinatriumsalz Lösung 0,005 mol/L	
22432	EDTA-B-Lösung 0,01783 mol/L mit Zusatz Zinkkomplex	
10307	Eisen - gepulvert 98% reinst	7439-89-6
28186	Eisen AAS-Standardlösung 1000 mg/L FE	
10309	Eisen(II)-chlorid - Tetrahydrat 99% reinst	13478-10-9
25051	Eisen-(II)-chlorid-Lösung ca. 30%	
10320	Eisen(II)-sulfat - Heptahydrat 99% reinst	7782-63-0
10319	Eisen(II)-sulfat - Heptahydrat 99% zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph.Eur.	7782-63-0
11259	Eisen(II)-sulfat - Heptahydrat 99,5%, Ph.Eur., USP	7782-63-0
25338	Eisen(II)-sulfatlösung 20% technisch	
10312	Eisen(III)-chlorid - Hexahydrat 98% reinst	10025-77-1
10311	Eisen(III)-chlorid - Hexahydrat 99% zur Analyse	10025-77-1
10310	Eisen(III)-chlorid - wasserfrei 98%	7705-08-0
23701	Eisen(III)-chloridlösung 0,1 mol/L (0,1 N) in verd. Salzsäure	
27646	Eisen(III)-chloridlösung 1,5% reinst	
28369	Eisen(III)-chloridlösung 15% reinst	
28983	Eisen(III)-chloridlösung 20% reinst	
25141	Eisen(III)-chloridlösung 40%	
26810	Eisen(III)-chloridlösung 5% zur Analyse	
10314	Eisen(III)-oxid 96% reinst Pulver	1309-37-1
12345	Eisen(III)-sulfat - Hydrat 99%	15244-10-7
12489	Eisenwolle	7439-89-6
23742	Elektrolyt 200	
22124	Elektrolyt-Flüssigkeit für Gas-Warngerät	
22137	Elektrolytlösung (K ₄ [Fe(CN) ₆], DOSS...)	
26884	Elektrolytlösung für Sauerstoffsonden	
23960	Eosin-Konzentrat in Wasser (2,5 kg gelöst in Wasser)	
23412	Eriochrom T-Lösung	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
13965	Eriochromblau SE (C.I. 16680)	1058-92-0
25280	Eriochromschwarz T - Verreibung (1% mit NaCl)	
14756	Eriochromschwarz T (C.I. 14645)	1787-61-7
14568	Erythrosin B für die Mikroskopie	16423-68-0
20257	Essigsäure 0,1 mol/L (0,1 N)	64-19-7
24271	Essigsäure 0,5 mol/L (0,5 N)	
22691	Essigsäure 1 mol/L (1 N)	
24041	Essigsäure 10% reinst	
28299	Essigsäure 10% technisch	
28463	Essigsäure 10% zur Analyse	
14855	Essigsäure 100% Ph.Eur., reinst	
25566	Essigsäure 16% zur Analyse	
23080	Essigsäure 2 mol/L (2 N)	
23965	Essigsäure 2,5% reinst	
28949	Essigsäure 20% reinst	
28379	Essigsäure 20% zur Analyse	
21161	Essigsäure 25% reinst	
23109	Essigsäure 25% zur Analyse	
20383	Essigsäure 3% reinst	
20508	Essigsäure 3% zur Analyse	
24262	Essigsäure 30% reinst	
26668	Essigsäure 30% zur Analyse	
27603	Essigsäure 40% reinst	
26510	Essigsäure 5% reinst	
24425	Essigsäure 50% reinst	
23355	Essigsäure 60% reinst	
20244	Essigsäure 60% technisch	
24052	Essigsäure 60% zur Analyse	
22851	Essigsäure 80% reinst	
26144	Essigsäure 85% zur Analyse	
25725	Essigsäure 90% chem. rein	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
20882	Essigsäure 96% reinst	
20886	Essigsäure 96% zur Analyse	
10322	Essigsäure 99,5% reinst	64-19-7
10321	Essigsäure 99,8% zur Analyse	64-19-7
10324	Essigsäureanhydrid 99% reinst	108-24-7
10323	Essigsäureanhydrid 99% zur Analyse	108-24-7
11041	Essigsäure-methylester 99% zur Synthese	79-20-9
26074	Ethanol (vergällt) / Diethylether - Gemisch - volumetrisch - mit Kalilauge neutralisiert - 1 : 1 - gemäß VDLUFA Kap. 3.2	
24544	Ethanol : 2-Propanol 30 : 70 volumetrisch zur Analyse	
27559	Ethanol 10% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
23362	Ethanol 15% v/v (Kalibrierlösung)	
23872	Ethanol 3,5% unvergällt	
23285	Ethanol 40% v/v (Kalibrierlösung)	
26328	Ethanol 48% reinst unvergällt, versteuert	
23391	Ethanol 5% v/v (Kalibrierlösung)	
25020	Ethanol 50% v/v vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
24077	Ethanol 68% zur Analyse vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
26517	Ethanol 7% reinst unvergällt/versteuert	
20252	Ethanol 70% (m/m) vergällt mit MEK enthält	
27473	Ethanol 70% reinst unvergällt, versteuert	
22424	Ethanol 70% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
22059	Ethanol 70% zur Analyse unvergällt, versteuert	
20955	Ethanol 72% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
22959	Ethanol 80% (v/v) absolut versteuert	
20896	Ethanol 80% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
28340	Ethanol 90% v/v vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
20021	Ethanol 94% v/v vergällt mit MEK, IPA und Bitrex (Brennspiritus)	
24218	Ethanol 96% (v/v) zur Analyse	
20849	Ethanol 96% reinst, Ph.Eur.	
24955	Ethanol 96% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	
24094	Ethanol 96% zur Analyse	
18652	Ethanol 99,5% reinst, Ph.Eur.	64-17-5

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
20452	Ethanol 99,9% absolut vergällt mit 2% Toluol	64-17-5
10327	Ethanol 99,9% absolut zur Analyse	64-17-5
10328	Ethanol 99,9% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex	64-17-5
16587	Ethanol 99,9% vergällt mit MEK, IPA und Bitrex zur Analyse	64-17-5
21913	Ethylacetat 5% reinst	
10330	Ethylacetat 99,5% reinst, Ph.Eur.	141-78-6
10329	Ethylacetat 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	141-78-6
11499	Ethylacetat technisch	
10332	Ethylendiamin 99% reinst	107-15-3
10338	Ethylenglykol 99% reinst	107-21-1
10337	Ethylenglykol 99,5% zur Analyse	107-21-1
20004	Ethylmethyleketon 99% technisch	78-93-3
14485	Ethylphenylacetat 99% zur Synthese	101-97-3
25893	FAM-Prüfflüssigkeit B gem. DIN 51604 Teil 2, Liquid 2, gem. ISO 1817:2015 mit 20 ppm Ameisensäure	
24994	FAM-Prüfflüssigkeit C reinst DIN 51604	
22887	FAM-Prüfflüssigkeit Normalbenzin gemäß DIN 51635	
23983	Färbelösung für die Eisenbestimmung (EZ1024)	
22643	Färbelösung Kirschrot (Kanalfarbe rot)	
22854	Färbelösung zur Prüfung von Fremdeinleitung(Fluorescein-Natrium 10 g/L)	
26598	Farbreagenz für die Chloridbestimmung (enthält Quecksilber - Thiocyanat und Eisennitratlösung)	
27345	Fehling Lösung I	
27367	Fehling Lösung II	
24501	Ferrofluid - flüssiges Eisen	
28522	Ferroun - Indikatorlösung	
20015	Ferroxyl-Test-Lösung A (Kaliumhexacyanoferrat II)	
20011	Ferroxyl-Test-Lösung B (Salpetersäure)	
26261	Feststoffmischung (Natriumchlorid 70%, Kaliumchlorid 28%, Calciumfluorid 2%)	
26319	Flächendesinfektionsmittel	
15585	Fleischextrakt - Pulver für Nährböden	68990-09-0
10344	Fluorescein-Natrium	518-47-8
24204	Fluorescein-Natrium-Konzentrat in Wasser (2,5 kg gelöst in Wasser)	
13448	Formaldehyddimethylacetal 98,5% zur Synthese	109-87-5

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
20716	Formaldehydlösung 10 % reinst	50-00-0
29278	Formaldehydlösung 20% zur Analyse	
10345	Formaldehydlösung 37% reinst (stabilisiert mit Methanol)	50-00-0
15873	Formaldehydlösung 37% zur Analyse, ACS (stabilisiert mit Methanol)	50-00-0
21154	Formaldehydlösung 4% gepuffert	
10347	Formamid 99,5% reinst	75-12-7
10346	Formamid 99,5% zur Analyse	75-12-7
13485	Fuchsin basisch (C.I. 42510) für die Mikroskopie	632-99-5
25729	Gefrierpunktstandardlösung -408 m°C (gemäß EN ISO 5764)	
25787	Gefrierpunktstandardlösung -512 m°C (gemäß EN ISO 5764)	
25860	Gefrierpunktstandardlösung -557 m°C (gemäß EN ISO 5764)	
25661	Gefrierpunktstandardlösung -600 m°C (gemäß EN ISO 5764)	
16432	Gelatine Gold Ph.Eur. Reinst	9000-70-8
24170	Giemsas Azur-Eosin-Methylenblaulösung für die Mikroskopie	
15856	Gluconsäure - Natriumsalz 99% zur Analyse	527-07-1
12461	Glutaraldehydlösung 50%	111-30-8
10353	Glycerin - wasserfrei 99% reinst	56-81-5
10352	Glycerin - wasserfrei 99,5% zur Analyse	56-81-5
28406	Glycerin 70% reinst	
27135	Glycerin 86% reinst	
26676	Glycerin 86% zur Analyse	
26523	Glycerin 87% reinst, Ph.Eur.	
20029	Glyceringelatine nach Kaiser für die Mikroskopie	
13699	Glycerin-monostearat rein	31566-31-1
10354	Glycin 99% zur Analyse	56-40-6
23985	Glycin-Reagenz zur Bestimmung von Chordioxid	
23276	Glykollösung 30%	
27303	Glyoxallösung 10% wässrig	
25902	Glyoxallösung 20% wässrig	
11643	Glyoxallösung 40% wässrig	107-22-2
15890	Graphit	7782-42-5
18236	Guanidin Hydrochlorid 98%	50-01-1

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10357	Harnstoff kristallin 99% reinst, Ph.Eur., BP	57-13-6
10356	Harnstoff kristallin 99% zur Analyse	57-13-6
18765	Harnstoff kristallin 99% zur Synthese	57-13-6
13698	Harnstoff-Wasserstoffperoxid in Tablettenform (1 g pro Tablette)	124-43-6
16328	Hefeextrakt - Agar für die Mikrobiologie	
12879	Hefeextrakt pulv., für die Bakteriologie	8013-01-2
17236	Hexamethyldisiloxan 98,5%	107-46-0
15874	Hexamethyldiamin 99,5%	124-09-4
10362	Hexamethylentetramin 99,5% zur Analyse	100-97-0
15826	Hexan - Isomerengemisch 95% zur Synthese	110-54-3
10963	Huminsäure - Natriumsalz 45-70%	68131-04-4
27014	Hyamine 1622 0,004 mol/L (0,004 M)	
11003	Hydrochinon 98% reinst	123-31-9
11002	Hydrochinon 99% zur Analyse	123-31-9
19776	Hydroxylammoniumchlorid 99% reinst	5470-11-1
19775	Hydroxylammoniumchlorid 99% zur Analyse	5470-11-1
22129	Hydroxylammoniumchloridlösung 120 g/L	
12584	Hydroxylammoniumsulfat 99% zur Synthese	10039-54-0
26023	ICP - Mehrelementstandard B - 25 Elemente in 5%-iger HNO ₃	
27690	ICP - Standardlösung - Lithium 1000 mg/L	
22355	ICP-Mehrelementstandard (P 40 ppm, Al 200 ppm, Fe 100 ppm, Ca 100 ppm, Mg 100 ppm, Mn 50 ppm, Na 100 ppm, K 100 ppm)	
22373	ICP-Standardlösung - Silizium 1000 mg/L	
13472	Immersionsöl für die Mikroskopie	
26090	Indikatorlösung (16% Salicylsäure/60,6% Wasser/23,4% Isopropanol)	
21055	Indikatorlösung zur Bestimmung von NH ₄ -N (CFA/FIA) gemäß DEV E23	
11005	Iod - Perlen doppelt sublimiert 99,5% reinst, Ph.Eur.	7553-56-2
11004	Iod - Perlen doppelt sublimiert 99,5% zur Analyse, ACS	7553-56-2
20230	Iodid-Iodatlösung 0,05 mol/L I ₂ /L = 1/60 mol/L KIO ₃	
25245	Iodid-Iodatlösung 1/128 mol I ₂ /L = 1/384 mol/L KIO ₃ /L (1/64 N)	
24829	Iodid-Iodatlösung 1/256 mol I ₂ /L = 1/768 mol/L KIO ₃ /L	
29178	Iodid-Iodatlösung 1/64 mol I ₂ /L = 1/192 mol/L KIO ₃ /L (1/32 N)	
24475	Iodlösung 0,005 mol/L (0,01 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
26763	Iodlösung 0,01 mol/L (0,02 N)	
20014	Iodlösung 0,02365 mol/L (0,0473 N)	
24105	Iodlösung 0,025 mol/L (0,05 N)	
21485	Iodlösung 0,05 mol/L (0,1 N)	
21269	Iodlösung 0,1 mol/L (0,2 N)	
20220	Iodlösung 0,5 mol/L (1 N)	
26937	Iodlösung/n. Wijs, DIN 53241-1, 0,1 mol/L ICl/L (0,2 N) in Essigsäure	
12556	Isoamylacetat 98% reinst	123-92-2
11006	Isoamylalkohol 98,5% zur Analyse	123-51-3
21017	Isoamylalkohol 98,5% zur Fettbestimmung nach Gerber	123-51-3
21589	Isoamylalkohol 98,5% zur Fettbestimmung nach Gerber, grün eingefärbt	123-51-3
21366	Isoamylalkohol 98,5% zur Fettbestimmung nach Gerber, rot eingefärbt	123-51-3
11007	Isoamylalkohol 98,5% zur Synthese	123-51-3
11009	Isobutanol 99% zur Synthese	78-83-1
11012	Isobutylmethylketon 99 % zur Synthese	108-10-1
13649	Isobutylmethylketon 99% zur Analyse, ACS	108-10-1
11236	Isooctan 98% technisch	540-84-1
11017	Isooctan 99% zur Synthese	540-84-1
11016	Isooctan 99,5% zur Analyse, ACS	540-84-1
10373	Isopentan 99% reinst	78-78-4
26997	Jasminöl	
29332	Jodoform 10 % in Diethylether	60-29-7
22326	Kalibrierlösung Ammonium 10 mg/L (N/NH ₄)	
22328	Kalibrierlösung Ammonium 1000 mg/L (N/NH ₄)	
22331	Kalibrierlösung Phosphat 1,6 mg/L (P/PO ₄)	
22330	Kalibrierlösung Phosphat 160 mg/L (P/PO ₄)	
25975	Kalibrierstandard 5 mg/L P/PO ₄	
27320	Kalilauge 0,01 mol/L (0,01 N)	
28060	Kalilauge 0,01 mol/L (0,01 N) in 2-Propanol	
20005	Kalilauge 0,01 mol/L (0,01 N) in Methanol	
22645	Kalilauge 0,01 mol/L (0,01 N) in vergälltem Ethanol	
22625	Kalilauge 0,02 mol/L (0,02 N) in Methanol	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
25529	Kalilauge 0,05 mol/L (0,05 N)	
27977	Kalilauge 0,05 mol/L (0,05 N) in Ethanol 92 Vol-% vergällt	
24340	Kalilauge 0,1 mol/L (0,1 N)	
24820	Kalilauge 0,1 mol/L (0,1 N) in 2-Propanol	
24741	Kalilauge 0,1 mol/L (0,1 N) in Methanol	
27591	Kalilauge 0,1 mol/L (0,1 N) in Methanol, Wasser ca. 5 Vol.-%	
24648	Kalilauge 0,1 mol/L (0,1 N) in vergälltem Ethanol	
29300	Kalilauge 0,23 mol/L (0,23 N)	
24260	Kalilauge 0,5 mol/L (0,5 N)	
24700	Kalilauge 0,5 mol/L (0,5 N) in Ethanol	
29117	Kalilauge 0,5 mol/L (0,5 N) in unvergälltem Ethanol	
24683	Kalilauge 0,5 mol/L in Methanol	
24436	Kalilauge 1 mol/L (1 N)	
27694	Kalilauge 1% reinst	
24874	Kalilauge 1/3 mol/L (0,333 N)	
27074	Kalilauge 10% reinst	
20169	Kalilauge 12% reinst	
29783	Kalilauge 2 mol/L	
21384	Kalilauge 2 mol/L (2 N) in Methanol	
24620	Kalilauge 20% reinst	
29403	Kalilauge 25% reinst	
24680	Kalilauge 28,3% reinst	
26047	Kalilauge 3 mol/L (3 N)	
20024	Kalilauge 3% reinst	
22734	Kalilauge 3% zur Analyse	
24948	Kalilauge 30% reinst	
20017	Kalilauge 30% zur Analyse	
25983	Kalilauge 35% zur Analyse	
21990	Kalilauge 37% technisch	
24515	Kalilauge 45% reinst	
20028	Kalilauge 47% reinst	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
22257	Kalilauge 47% zur Analyse	
20630	Kalilauge 5% zur Analyse	
10375	Kalilauge 50% reinst	1310-58-3
16666	Kalilauge 50% tech.	1310-58-3
10374	Kalilauge 50% zur Analyse	1310-58-3
29207	Kalilauge 8 mol/L (8 N)	
21352	Kalilauge in Ethanol 0,02 mol/L	
25189	Kaliumbromatlösung 1/60 mol/L (0,1 N)	
10379	Kaliumbromid 99% reinst	7758-02-3
10378	Kaliumbromid 99,5% zur Analyse	7758-02-3
29731	Kaliumbromidlösung 0,1 mol/L	
28009	Kaliumbromidlösung 1 mol/L	
10381	Kaliumcarbonat 99% reinst, Ph.Eur.	584-08-7
13998	Kaliumchlorat 99,7%	3811-04-9
11383	Kaliumchlorid 99% reinst mit Antiback	7447-40-7
10383	Kaliumchlorid 99% reinst, Ph.Eur., USP	7447-40-7
10382	Kaliumchlorid 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	7447-40-7
27831	Kaliumchloridlösung 0,001 mol/L (0,001 N)	
22192	Kaliumchloridlösung 0,01 mol/L (0,01 N)	
27476	Kaliumchloridlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
23770	Kaliumchloridlösung 0,2 mol/L (0,2 N)	
22983	Kaliumchloridlösung 0,3 mol/L (0,3 N)	
29408	Kaliumchloridlösung 1 mol/L (1 N)	
28532	Kaliumchloridlösung 2 mol/L (2 N)	
28240	Kaliumchloridlösung 25% reinst	
23645	Kaliumchloridlösung 3 mol/L (3 N)	
24304	Kaliumchloridlösung 3 mol/L (3N) mit Silberchlorid	
23004	Kaliumchloridlösung 3 mol/L eingestellt auf pH 7	
24269	Kaliumchloridlösung 3,3 mol/L (3,3 N)	
23632	Kaliumchloridlösung 3,5 mol/L (3,5N)	
10385	Kaliumchromat 99% reinst	7789-00-6
10384	Kaliumchromat 99% zur Analyse, ACS	7789-00-6

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
24722	Kaliumchromatlösung 1/30 mol/L (0,1 N)	
25116	Kaliumchromatlösung 10% reinst	
28164	Kaliumchromatlösung 10% zur Analyse	
21182	Kaliumchromatlösung 2% reinst	
26723	Kaliumchromatlösung 4% reinst	
22740	Kaliumchromatlösung 5% reinst	
10389	Kaliumdichromat 99% reinst	7778-50-9
25457	Kaliumdichromatlösung 1/6 mol/L (1 N)	
25219	Kaliumdichromatlösung 1/60 mol/L (0,1 N)	
25447	Kaliumdichromatlösung 1/600 mol/L	
21343	Kaliumdichromatlösung 10% reinst	
10768	Kaliumdihydrogenphosphat 99% technisch	7778-77-0
10390	Kaliumdihydrogenphosphat 99,5% zur Analyse	7778-77-0
10392	Kaliumdisulfat 98% zur Analyse	7790-62-7
10394	Kaliumdisulfit 95% zur Analyse	16731-55-8
10395	Kaliumdisulfit 97% reinst, Ph.Eur. USP, E 224, FCC	16731-55-8
10397	Kaliumfluorid 99% reinst	7789-23-3
10396	Kaliumfluorid 99% zur Analyse	7789-23-3
21305	Kaliumfluoridlösung 10% reinst	
21837	Kaliumfluoridlösung 150 g/L	
28912	Kaliumfluoridlösung 300 g/L	
21670	Kaliumfluoridlösung 33% reinst	
22100	Kaliumfluoridlösung 35% reinst	
23835	Kaliumfluoridlösung 50% reinst	
29894	Kaliumfluoridlösung 50% zur Analyse	
24058	Kaliumfluoridlösung ca. 6 mol/L zur Analyse	
23671	Kaliumhexacyanoferrat (II)-Lösung 2%	
10399	Kaliumhexacyanoferrat(II) - Trihydrat 99% reinst	14459-95-1
10398	Kaliumhexacyanoferrat(II) - Trihydrat 99% zur Analyse	14459-95-1
24185	Kaliumhexacyanoferrat(II) - Trihydrat Lösung 280 g/L	
1609-	Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat z.A., ISO (min. 99,0 %)	14459-95-1
10401	Kaliumhexacyanoferrat(III) 99% reinst	13746-66-2

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10400	Kaliumhexacyanoferrat(III) 99% zur Analyse	13746-66-2
13256	Kaliumhexafluoroaluminat 99,5%	13775-52-5
10402	Kaliumhydrogencarbonat 99,5% zur Analyse	298-14-6
10408	Kaliumhydrogenphthalat 99,5% zur Analyse	877-24-7
29560	Kaliumhydrogenphthalatlösung zur TOC-Bestimmung 40 mg TOC/L	
26563	Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung (Der Gehalt dieser Lösung ist variabel (Rezeptur muss dementsprechend bei der Bestellung angepasst werden))	
26103	Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 120 mg/L	
27585	Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 120 mg/L	
25650	Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 220 mg/L	
27834	Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1000 mg/L TOC	
28310	Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 2500 mg/L TOC	
10410	Kaliumhydrogensulfat 99% reinst	7646-93-7
10409	Kaliumhydrogensulfat 99% zur Analyse	7646-93-7
12373	Kaliumhydrogentartrat min 99,5% reinst	868-14-4
12374	Kaliumhydrogentartrat rein	868-14-4
10412	Kaliumhydroxid - Plätzchen 85% reinst, Ph.Eur.	1310-58-3
10411	Kaliumhydroxid - Plätzchen 85% zur Analyse	1310-58-3
10987	Kaliumhydroxid - Schuppen 90% technisch	1310-58-3
15875	Kaliumhydroxid (Schuppen/Flakes) min 84%, chem.rein	1310-58-3
10414	Kaliumiodat 99% reinst	7758-05-6
10413	Kaliumiodat 99,7% zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph.Eur.	7758-05-6
20068	Kaliumiodatlösung 0,05 mol/L (0,3 N)	
25162	Kaliumiodatlösung 1,2000 g/L	
20934	Kaliumiodatlösung 1/60 mol/L (0,1 N)	
10416	Kaliumiodid 99% reinst, Ph.Eur., BP, USP	7681-11-0
10415	Kaliumiodid 99,5% zur Analyse, ACS	7681-11-0
28168	Kaliumiodidlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
29609	Kaliumiodidlösung 0,1 mol/L (0,1 N), alkalisiert	
24343	Kaliumiodidlösung 1 mol/L (1 N)	
23820	Kaliumiodidlösung 1% zur Analyse	
25110	Kaliumiodidlösung 10% reinst	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
29457	Kaliumiodidlösung 10% zur Analyse	
24730	Kaliumiodidlösung 10% zur Analyse (alkalisiert)	
21117	Kaliumiodidlösung 150 g/L zur Analyse	
23868	Kaliumiodidlösung 2 mol/L (2 N)	
26984	Kaliumiodidlösung 20% reinst	
22616	Kaliumiodidlösung 20% zur Analyse	
25133	Kaliumiodidlösung 3 mol/L (3 N)	
26215	Kaliumiodidlösung 30% zur Analyse	
20907	Kaliumiodidlösung 5% reinst	
19356	Kaliummethansulfonat techn. CAS 2386-56-3	2386-56-3
10418	Kaliumnatriumtartrat - Tetrahydrat 99% reinst	6381-59-5
10417	Kaliumnatriumtartrat - Tetrahydrat 99% zur Analyse	6381-59-5
17752	Kaliumnitrat 99%	7757-79-1
10420	Kaliumnitrat 99% reinst	7757-79-1
10419	Kaliumnitrat 99% zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph.Eur.	7757-79-1
20098	Kaliumnitratlösung 1 mol/L (1 N)	
24692	Kaliumnitratlösung 2 mol/L (2 N)	
24022	Kaliumnitratlösung 50% zur Analyse	
21033	Kaliumnitratlösung, gesättigt	
27314	Kaliumnitratlösung, gesättigt (20°C)	
24959	Kaliumnitrat-Natriumhydroxidlösung	
18456	Kaliumperjodat 99,8% zur Analyse	7790-21-8
10424	Kaliumpermanganat 99% reinst, Ph.Eur., BP, USP	7722-64-7
10423	Kaliumpermanganat 99% zur Analyse	7722-64-7
23103	Kaliumpermanganatlösung 0,002 mol/L (0,01 N)	
26399	Kaliumpermanganatlösung 0,01 mol/L in 0,1 molare Schwefelsäure	
20206	Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/L (0,1 N)	
27124	Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/L (0,1N) (eingestellt gegen Natriumthiosulfat)	
21036	Kaliumpermanganatlösung 0,05 mol/L (0,25 N)	
20050	Kaliumpermanganatlösung 0,1 mol/L (0,5 N)	
20083	Kaliumpermanganatlösung 0,2 mol/L (1 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
21552	Kaliumpermanganatlösung 5% reinst	
22048	Kaliumpermanganatlösung 50 g/L	
21992	Kaliumperoxodisulfatlösung 30 g/L	
10430	Kaliumsilikat 30% reinst	1312-76-1
10432	Kaliumsulfat 99% reinst, Ph.Eur.	7778-80-5
10431	Kaliumsulfat 99% zur Analyse, ACS, ISO	7778-80-5
13347	Kaliumsulfat 99,999%	7778-80-5
28581	Kaliumsulfatlösung 0,6 mol/L	
29389	Kaliumsulfatlösung 3,5% zur Analyse	
15978	Kaliumsulfid 44% zur Analyse	37199-66-9
10436	Kaliumthiocyanat 99% reinst	333-20-0
10435	Kaliumthiocyanat 99% zur Analyse	333-20-0
28320	Kaliumthiocyanatlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
11956	Kaliumtitanoxidoalat - Dihydrat 98%	14402-67-6
12459	Kanadabalsam natürlich, für die Mikroskopie	8007-47-4
21141	KIT - Lösung (4 - 8)	
29772	Kongorotlösung 1% wässrig	
23024	Kresolrotlösung 0,1% ethanolisch	
20020	Kristallviolettlösung 0,1% ethanolisch	
10442	Kupfer 99,5% reinst fein gepulvert	7440-50-8
14552	Kupfer(I)-oxid 97%, rot, reinst	1317-39-1
15424	Kupfer(II)-carbonat 95% reinst	12069-69-1
19563	Kupfer(II)-carbonat, grün, gefällt	12069-69-1
10444	Kupfer(II)-chlorid - Dihydrat 98% reinst	10125-13-0
10443	Kupfer(II)-chlorid - Dihydrat 99% zur Analyse	10125-13-0
29000	Kupfer(II)-chloridlösung 5% reinst	
19847	Kupfer(II)-nitrat - Trihydrat 98% reinst	10031-43-3
19846	Kupfer(II)-nitrat - Trihydrat 99,5% zur Analyse	10031-43-3
11139	Kupfer(II)-oxid 97,5% Pulver	1317-38-0
10445	Kupfer(II)-oxid gepulvert zur Analyse	1317-38-0
10446	Kupfer(II)-oxid min. 77% Cu	1317-38-0

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10045	Kupfer(II)-sulfat - Pentahydrat 99% reinst, Ph.Eur.	7758-99-8
10046	Kupfer(II)-sulfat - Pentahydrat 99% technisch	7758-99-8
10044	Kupfer(II)-sulfat - Pentahydrat 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	7758-99-8
10448	Kupfer(II)-sulfat - wasserfrei 99% reinst, Ph.Eur.	7758-98-7
26340	Kupfer(II)-sulfatlösung 0,01 mol/L (0,01 N)	
23224	Kupfer(II)-sulfatlösung 0,095%	
23295	Kupfer(II)-sulfatlösung 0,1 mol/L (0,1 M)	
27963	Kupfer(II)-sulfatlösung 1 mol/L	
26648	Kupfer(II)-sulfatlösung 100 g/L in verdünnter Schwefelsäure	
25059	Kupfer(II)-sulfatlösung 16 g/L in verdünnter Schwefelsäure	
21284	Kupfer(II)-sulfatlösung 2% (CuSO ₄ x 5 H ₂ O)	
28283	Kupfer(II)-sulfatlösung 20% reinst	
21090	Kupfer(II)-sulfatlösung 5% (CuSO ₄ x 5 H ₂ O)	
27942	Kupfer(II)-sulfatlösung 50 g/L in verdünnter Salzsäure	
23553	Kupferammoniumchloridlösung 10%	
18889	Kupferblech 0,2 mm dick	7440-50-8
14412	Kupferfolie 0,1 mm	7440-50-8
11126	Kupferpulver 99,8% zur Analyse (<63µm)	7440-50-8
10211	L(+)-Ascorbinsäure 99% reinst, Ph.Eur., USP, BP	50-81-7
10210	L(+)-Ascorbinsäure 99% zur Analyse	50-81-7
16896	L(+)-Glutaminsäure 98,5%, Ph.Eur.	56-86-0
16897	L(+)-Glutaminsäure 99%	56-86-0
10538	L(+)-Weinsäure 99,5% reinst, Ph.Eur.	87-69-4
10537	L(+)-Weinsäure 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	87-69-4
22260	Lacklösung mit Fuchsin	
13645	Lackmus Pulver (C.I. 1242)	1393-92-6
15478	Laktobionsäure 98% reinst	96-82-2
12371	Laurylsulfat - Bouillon für die Mikrobiologie	
10277	L-Cystein 98% für die Biochemie	52-90-4
15865	L-Cystein Hydrochlorid 99%,wasserfrei zur Analyse	52-89-1
28053	Leitfähigkeitslösung 700 µS/cm	
27668	Leitfähigkeitsstandard 1000 µS/cm (25°C)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
27232	Leitfähigkeitsstandard 111,8 mS/cm (25°C)	
25767	Leitfähigkeitsstandard 11180 µS/cm (25°C)	
20031	Leitfähigkeitsstandard 12880 µS/cm (25°C)	
28958	Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm (25°C)	
20091	Leitfähigkeitsstandard 147 µS/cm (25°C)	
21398	Leitfähigkeitsstandard 84 µS/cm (25°C)	
20670	LF-Kalibrierlösung 0,01 mol/L	
20758	LF-Kalibrierlösung 0,1 mol/L	
20821	LF-Kalibrierlösung 1 mol/L (1 N)	
12585	Lignin, alkali	8068-05-1
10852	Ligninsulfonsäure - Natriumsalz 93%	8061-51-6
14782	Lithiumcarbonat 99% reinst	554-13-2
14781	Lithiumcarbonat 99% zur Analyse	554-13-2
13889	Lithiumcarbonat 99,999%	554-13-2
11865	Lithiumchlorid 99% reinst	7447-41-8
11015	Lithiumchlorid 99% zur Analyse	7447-41-8
29816	Lithiumchloridlösung 1 mol/L (1 N) in Ethanol	
27393	Lithiumchloridlösung 2 mol/L (2 N) in Ethanol	
12652	Lithiumfluorid 99% zur Analyse	7789-24-4
11996	Lithiumfluorid 99,99%	7789-24-4
15285	Lithiumhydroxid - wasserfrei 99,995%	1310-65-2
19877	Lithiumperchlorat 95%, ACS	7791-03-9
24615	Lösung (Natriumthiosulfat - Pentahydrat, Ammoniumchlorid)	
27239	Lötwasser	
27601	Luff-Schoorlsche Lösung zur Zuckerbestimmung	
22613	Lugolsche Lösung (0,33% Iod)	
20195	Lugolsche Lösung (10% Iod)	
21984	Lugolsche Lösung (5% Iod)	
15239	Luminol 95% zur Synthese	521-31-3
25873	Machu-Test Prüflösung A für Aluminium	
11145	Magnesium Pulver 99,8% <75 µm	7439-95-4
12334	Magnesium Späne 99,9% nach Grignard zur Synthese	7439-95-4

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
17564	Magnesiumacetat - Tetrahydrat 99% reinst	16674-78-5
26467	Magnesiumacetatlösung 3% reinst	
26998	Magnesiumband Rolle 99,8%	7439-95-4
16479	Magnesiumcarbonat leicht, Ph.Eur.	12125-28-9
11023	Magnesiumchlorid - Hexahydrat 99% reinst, Ph.Eur., USP, BP	7791-18-6
11022	Magnesiumchlorid - Hexahydrat 99% zur Analyse, ACS	7791-18-6
27286	Magnesiumchloridlösung, gesättigt (20°C)	
11025	Magnesiumhydroxid 95% reinst, Ph.Eur.	1309-42-8
15987	Magnesiumnitrat - Hexahydrat 98% zur Analyse, ACS	13446-18-9
15988	Magnesiumnitrat x Hexahydrat 98% reinst	13446-18-9
27299	Magnesiumnitratlösung, gesättigt (20°C)	
11027	Magnesiumoxid 97% reinst, Ph.Eur.	1309-48-4
17325	Magnesiumoxid 97% technisch	1309-48-4
11021	Magnesiumpulver	7439-95-4
12285	Magnesiumstearat reinst, Ph.Eur., BP	557-04-0
11031	Magnesiumsulfat - Heptahydrat 99% reinst	10034-99-8
11030	Magnesiumsulfat - Heptahydrat 99,5% zur Analyse	10034-99-8
11029	Magnesiumsulfat - wasserfrei 99% reinst	7487-88-9
11028	Magnesiumsulfat - wasserfrei 99% zur Analyse	7487-88-9
23793	Magnesiumsulfatlösung (MgSO ₄ *7 H ₂ O) 154,2 mmol/L	
27847	Magnesiumsulfatlösung 0,01 mol/L (0,01 M)	
25562	Magnesiumsulfatlösung 0,1 mol/L (0,1 M)	
26589	Malachitgrün G (C.I. 42040)	633-03-4
27842	Malachitgrün Hydrochlorid	569-64-2
16548	Maleinsäure 99% reinst	110-16-7
14293	Mangan Stücke 99,9%, unregelmäßig	7439-96-5
17745	Mangan(II)-chlorid - Tetrahydrat 99% reinst	13446-34-9
14287	Mangan(II)-nitrat - Tetrahydrat 98% zur Analyse	20694-39-7
11036	Mangan(II)-sulfat - Monohydrat 98% reinst	10034-96-5
11035	Mangan(II)-sulfat - Monohydrat 99% zur Analyse	10034-96-5
13895	Mangan(II)-sulfat - Tetrahydrat 98,5% zur Analyse	10101-68-5
23815	Mangan(II)-sulfatlösung ca. 2 mol/L	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
14532	Mangan(IV)-oxid	1313-13-9
24015	May-Grünwalds Eosin-Methylenblaulösung modifiziert für die Mikroskopie	
25238	Meerwasser Referenz A	
25255	Meerwasser Referenz B	
18657	Menthol 99% synthetisch	89-78-1
11039	Methanol 99,5% reinst, Ph.Eur.	67-56-1
11038	Methanol 99,8% zur Analyse, ACS, ISO	67-56-1
15862	Methanol 99,9% zur HPLC Gradient Grade	67-56-1
15456	Methanol D4	67-56-1
11159	Methansulfonsäure 99%	75-75-2
15240	Methansulfonsäure 99%	75-75-2
15421	Methylenblau (C.I. 52015)	61-73-4
25850	Methylenblau 0,1% wässrig	
21935	Methylenblaulösung 0,05% wässrig	
25758	Methylenblaulösung 0,1% wässrig + 0,05% Tween® 80	
25677	Methylenblaulösung 0,1% wässrig + 0,05% Tween® 80 und 0,09 g/l Benzalkoniumchlorid	
24766	Methylenblaulösung 0,28% wässrig	
26646	Methylenblaulösung 0,5% wässrig	
29599	Methylenblaulösung 1% wässrig	
28827	Methylenblaulösung nach Löffler	
26790	Methylenviolettlösung 0,01% wässrig	
11133	Methylorange (C.I. 13025)	547-58-0
21212	Methylorangelösung 0,01% wässrig	
24379	Methylorangelösung 0,04% ethanolisch	
24950	Methylorangelösung 0,04% wässrig	
22075	Methylorangelösung 0,1% ethanolisch	
21027	Methylorangelösung 0,1% in Ethanol vollständig vergällt 20%	
21140	Methylorangelösung 0,1% wässrig	
23639	Methylorangelösung 0,2% wässrig	
28536	Methylorangelösung 0,4% wässrig	
26351	Methylorangelösung 1% wässrig	
17217	Methylrot (C.I. 13020) zur Analyse, ACS	493-52-7

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
22529	Methylrot 0,04% ethanolisch	
26988	Methylrot 0,04% wässrig	
15469	Methylrot Natriumsalz	845-10-3
21251	Methylrotlösung 0,1% in Ethanol vergällt	
25195	Methylrotlösung 0,1% wässrig	
22867	Methylrot-Mischindikator	
28233	Milchsäure 32% reinst	
28547	Milchsäure 85% reinst	
11042	Milchsäure 90% reinst	50-21-5
20022	Milchsäurelösung zur Sedimentationsbestimmung	
22199	Mischindikator (Dimidiumbromid/Disulfinblau) zur volumetrischen Analyse (Tensiden)	
25204	Mischindikatorlösung nach Cooper in unvergälltem Ethanol	
21219	Mischindikatorlösung nach Cooper in vergälltem Ethanol	
22251	Mischindikatorlösung nach Mortimer	
20911	Mischstandard 200 mg Sulfat, ~100 mg Ca, ~ 10 mg Mg	
28293	Misch-Standardlösung (60 mg/L TOC + 12 mg/L TNB)	
17777	Mischung 4-tert-Butylcatechol/Methanol 85/15	
26483	Molybdat - Färbelösung	
28970	Molybdatlösung	
21246	Monoethylenglykol-Wasser-Mischung	
13566	Murexid (C.I. 56085) für die Komplexometrie, ACS	3051-09-0
23536	Murexid-Indikator 1 : 200 Verreibung in Natriumchlorid	
14569	N-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid 99% zur Analyse	1465-25-4
17823	N-(2-Chlorethyl)-morpholiniumchlorid 98% zur Synthese	3647-69-6
13018	N,N'-Dimethylpiperazin 98,5%	106-58-1
17841	N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 99%	6283-63-2
15691	N,N-Diethyl-3-methylbenzamide 99%	134-62-3
10297	N,N-Dimethylformamid 99% reinst	68-12-2
10296	N,N-Dimethylformamid 99,8% zur Analyse, ACS, ISO	68-12-2
11043	Naphthalin 99% reinst	91-20-3
16336	Naphthalin-1,3,6-Trisulfonsäure-Trinatriumsalz - Hydrat	123409-01-8
29439	Narium-Kaliumchloridmischung 50%/50% (kristallin)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
17466	Natrium-3-nitrobenzolsulfonat 96% tech.	127-68-4
11047	Natriumacetat - Trihydrat 99% reinst	6131-90-4
11046	Natriumacetat - Trihydrat 99,5% zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph.Eur.	6131-90-4
11045	Natriumacetat - wasserfrei 99% reinst	127-09-3
11044	Natriumacetat - wasserfrei 99% zur Analyse, ACS	127-09-3
25645	Natriumacetatlösung 0,1 mol/L (0,1 N) in wasserfreier Essigsäure	
27781	Natriumacetatlösung 15% reinst	
23161	Natriumacetatlösung 2 mol/L (2 N)	
11056	Natriumbromid 99% zur Analyse, ACS	7647-15-6
11051	Natriumcarbonat - wasserfrei 99,5% reinst, Ph.Eur.	497-19-8
11050	Natriumcarbonat - wasserfrei 99,5% zur Analyse, ACS	497-19-8
21232	Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 1000 mg C/L zur Bestimmung von TIC	
29764	Natriumcarbonatlösung 0,05 mol/L (0,1 N)	
22596	Natriumcarbonatlösung 15% reinst	
22633	Natriumcarbonatlösung 20% reinst (pH-Wert >8)	
26479	Natriumcarbonatlösung 3% reinst	
16533	Natriumchlorat 98% rein	7775-09-9
12645	Natriumchlorat 98% reinst	7775-09-9
22503	Natriumchlorid - Standardlösung 750 mg NaCl/L	
11060	Natriumchlorid 99,5% reinst, Ph.Eur., USP	7647-14-5
11058	Natriumchlorid 99,5% zur Analyse	7647-14-5
11059	Natriumchlorid 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	7647-14-5
11558	Natriumchlorid 99,9% mit Antiback	7647-14-5
20263	Natriumchloridlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
22607	Natriumchloridlösung 0,5% reinst	
21716	Natriumchloridlösung 0,5% zur Analyse	
22525	Natriumchloridlösung 0,9%	
26170	Natriumchloridlösung 1% zur Analyse	
27876	Natriumchloridlösung 2% zur Analyse	
23508	Natriumchloridlösung 20% wässrig (pH-Wert 6 - 8)	
23429	Natriumchloridlösung 3% (ca. 0,524 mol/L)	
24777	Natriumchloridlösung 3% zur Analyse	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
24824	Natriumchloridlösung 350 g/L	
25689	Natriumchloridlösung 4,5% reinst	
22543	Natriumchloridlösung 5%	
22154	Natriumchloridlösung 50 g/L für NSS-Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2012 Kap. 3.2.2 (pH-Wert 6,5 - 7,2 bei 25 °C)	
29396	Natriumchloridlösung 7,5% reinst	
27307	Natriumchloridlösung, gesättigt (20°C)	
24232	Natriumchlorid-Standardlösung 1,65%	
15745	Natriumchlorit min. 75%	7758-19-2
26929	Natriumchloritlösung 25% reinst	
27573	Natriumchloritlösung 31%	
23328	Natriumchloritlösung 7,5%	
11067	Natriumdichromat - Dihydrat 99% reinst	7789-12-0
11475	Natriumdichromat - wasserfrei 98%	10588-01-9
23898	Natriumdichromatlösung 50% reinst	
11070	Natriumdihydrogenphosphat - Dihydrat 99% zur Analyse	13472-35-0
15982	Natriumdisulfit 97% reinst	7681-57-4
10555	Natriumdodecylsulfat 95% reinst	151-21-3
25831	Natriumdodecylsulfatlösung 0,005 mol/L (0,005 M)	
10557	Natriumfluorid 99% reinst, Ph.Eur.	7681-49-4
10556	Natriumfluorid 99% zur Analyse, ACS, ISO	7681-49-4
10559	Natriumformiat 99% zur Analyse, ACS	141-53-7
10561	Natriumhydrogencarbonat 99% reinst, Ph.Eur.	144-55-8
10560	Natriumhydrogencarbonat 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	144-55-8
20241	Natriumhydrogencarbonatlösung 10% reinst	
20867	Natriumhydrogencarbonatlösung 5% reinst	
23856	Natriumhydrogencarbonatlösung 800 mmol/L	
19842	Natriumhydrogensulfatlösung 39% zur Synthese	7631-90-5
29311	Natriumhydroxid - Lösung, 0,18 mol/L	
10572	Natriumhydroxid - Plätzchen 99% reinst, Ph.Eur., USP, BP	1310-73-2
10571	Natriumhydroxid - Plätzchen 99% zur Analyse, ACS, ISO	1310-73-2
10573	Natriumhypochloritlösung 6-15% aktives Chlor	7681-52-9

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
22336	Natriumhypochloritlösung ca. 0,3% aktives Chlor	
27031	Natriumhypochloritlösung ca. 0,9% aktives Chlor	
22498	Natriumhypochloritlösung ca. 1% aktives Chlor	
27580	Natriumhypochloritlösung ca. 10% aktives Chlor	7681-52-9
24118	Natriumhypochloritlösung ca. 3% aktives Chlor	
25055	Natriumhypochloritlösung ca. 4% aktives Chlor	
24763	Natriumhypochloritlösung ca. 5% aktives Chlor	
24780	Natriumhypochloritlösung ca. 6% aktives Chlor	
10577	Natriumiodid 99% reinst, Ph.Eur.	7681-82-5
20621	Natriummetaperiodatlösung 0,1 mol/L (0,7 N) in Schwefelsäure	
10579	Natriummolybdat - Dihydrat 99% reinst	10102-40-6
10578	Natriummolybdat - Dihydrat 99,5% zur Analyse	10102-40-6
10581	Natriumnitrat 99% reinst	7631-99-4
10580	Natriumnitrat 99% zur Analyse, ACS, ISO	7631-99-4
22836	Natriumnitratlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
22430	Natriumnitrat-Stammlösung 10 mg/L N	
10583	Natriumnitrit 99% reinst	7632-00-0
22939	Natriumnitritlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
24365	Natriumnitritlösung in Wasser 0,5% reinst	
10587	Natriumperborat - Tetrahydrat 97% reinst	10486-00-7
28433	Natriumperchlorat-Elektrolyt, gesättigt in Essigsäure 100%	
28842	Natriumperiodatlösung 0,1 mol/L (0,7 N)	
14455	Natriumperoxid - gekörnt 95% zur Analyse, ACS, ISO	1313-60-6
10590	Natriumperoxodisulfat 99% reinst	7775-27-1
10588	Natriumperoxodisulfat 99% zur Analyse	7775-27-1
17636	Natriumsaccharin 450x 20-40mesh E954	128-44-9
10591	Natriumsalicylat 99,5% zur Analyse	54-21-7
10054	Natriumselenit - wasserfrei 98% reinst	10102-18-8
21290	Natriumselenitlösung 10%	
11163	Natriumstannat Trihydrat 94% reinst	12027-70-2
10594	Natriumsulfat - wasserfrei 99% reinst, Ph.Eur.	7757-82-6
10593	Natriumsulfat - wasserfrei 99% zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph.Eur.	7757-82-6

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10597	Natriumsulfid - Hydrat - Schuppen 60%	1313-82-2
10599	Natriumsulfit - wasserfrei 98% reinst	7757-83-7
10598	Natriumsulfit - wasserfrei 98% zur Analyse, Reag. Ph.Eur.	7757-83-7
24140	Natriumsulfitlösung 220 g/L	
12479	Natriumtetraphenylborat 99% zur Analyse	143-66-8
21899	Natriumtetraphenylboratlösung 0,01 mol/L (0,01M)	
10604	Natriumthiocyanat 98% zur Analyse, ACS	540-72-7
18756	Natriumthiosulfat - Pentahydrat 99% reinst, Ph.Eur.	10102-17-7
10606	Natriumthiosulfat - Pentahydrat 99,5% zur Analyse, ACS	10102-17-7
16546	Natriumthiosulfat - wasserfrei 98% reinst	7772-98-7
27410	Natriumthiosulfatlösung 0,002 mol/L (0,002 N)	
20400	Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/L (0,01 N)	
26175	Natriumthiosulfatlösung 0,01 mol/L (0,01 N) (nicht stabilisiert)	
20480	Natriumthiosulfatlösung 0,0394 mol/L (0,0394 N)	
20352	Natriumthiosulfatlösung 0,05 mol/L (0,05 N)	
20315	Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
26027	Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/L (0,1 N) (nicht stabilisiert)	
26541	Natriumthiosulfatlösung 0,2 mol/L	
22165	Natriumthiosulfatlösung 0,5 mol/L (0,5 N)	
22177	Natriumthiosulfatlösung 1 mol/L (1 N)	
29123	Natriumthiosulfatlösung 10%	
21374	Natronlauge 0,01 mol/L (0,01 N)	
25962	Natronlauge 0,02 mol/L (0,02 N)	
23678	Natronlauge 0,03 mol/L (0,03 N) in Methanol	
26572	Natronlauge 0,05 mol/L (0,05 N)	
24430	Natronlauge 0,05 mol/L (0,05 N) in Ethanol unvergällt/versteuert	
21460	Natronlauge 0,1 mol/L (0,1 N)	
22619	Natronlauge 0,125 mol/L (0,125 N)	
24804	Natronlauge 0,143 mol/L (0,143 N)	
21620	Natronlauge 0,2 mol/L (0,2 N)	
22358	Natronlauge 0,2%	
21242	Natronlauge 0,25 mol/L (0,25 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
24563	Natronlauge 0,313 mol/L (0,313 N)	
23568	Natronlauge 0,33 mol/L (0,33 N)	
21925	Natronlauge 0,5 mol/L (0,5 N)	
20840	Natronlauge 0,667 mol/L (0,667 N) entspricht 2/3 mol/L	
21765	Natronlauge 1 mol/L (1 N)	
22473	Natronlauge 1% reinst	
24970	Natronlauge 1,25% reinst	
29687	Natronlauge 1/3 mol/L	
26640	Natronlauge 1/3 mol/L (1/3 N) mit Indikator (Blaulauge)	
25933	Natronlauge 10 mol/L (10 N)	
22282	Natronlauge 10% reinst	
22396	Natronlauge 10% zur Analyse	
26824	Natronlauge 15% reinst	
24725	Natronlauge 15% zur Analyse	
21874	Natronlauge 2 mol/L (2 N)	
24568	Natronlauge 2% reinst	
25964	Natronlauge 2,3% reinst	
26756	Natronlauge 2,5% reinst	
22510	Natronlauge 20% reinst	
26229	Natronlauge 20% zur Analyse	
22025	Natronlauge 25% reinst	
26200	Natronlauge 25% zur Analyse	
27007	Natronlauge 27% zur Analyse	
26957	Natronlauge 3 mol/L (3 N)	
20777	Natronlauge 3% reinst	
25495	Natronlauge 3% zur Analyse	
28515	Natronlauge 30% reinst	
29780	Natronlauge 30% zur Analyse	
22770	Natronlauge 32% reinst	
24579	Natronlauge 32% technisch	
22650	Natronlauge 32% zur Analyse	
23997	Natronlauge 32% zur Stickstoffbestimmung	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
28637	Natronlauge 33% reinst	
26232	Natronlauge 33% reinst Ph.Eur.	
28171	Natronlauge 33% zur Analyse	
21320	Natronlauge 4 mol/L (4 N)	
26476	Natronlauge 4% reinst	
22860	Natronlauge 40% reinst	
20007	Natronlauge 40% zur Analyse	
22701	Natronlauge 45% reinst	
21135	Natronlauge 5 mol/L (5 N)	
22602	Natronlauge 5% reinst	
22521	Natronlauge 5% zur Analyse	
10610	Natronlauge 50% reinst	1310-73-2
10609	Natronlauge 50% zur Analyse	1310-73-2
21192	Natronlauge 6 mol/L (6 N)	
28120	Natronlauge 7,5% reinst	
10243	n-Butylacetat 99% reinst	123-86-4
10242	n-Butylacetat 99% zur Analyse	123-86-4
10278	n-Decan 99% zur Synthese	124-18-5
19365	n-Dodecan 95% zur Synthese	112-40-3
23990	Neisser-Lösung I	
24049	Neisser-Lösung II	
24116	Neisser-Lösung III	
24068	Neisser-Lösungs-Set	
16240	N-Ethyl-2-Pyrrolidon 98% zur Synthese	2687-91-4
29069	Neutrale Ammoniumcitratlösung pH 7 geeignet zur Extraktion des ... gemäß Kapitel 3.1.4 der VO (EG) Nr. 2003/2003...	
29169	Neutrale Ammoniumcitratlösung pH 7,00 (Extraktion des lösl. P)	
24977	Neutralisierflüssigkeit(HCL-Lösung)	
19875	Neutralrot (C.I. 50040)	553-24-2
25135	Neutralrotlösung 0,1% ethanolisch	
27605	Neutralrotlösung 0,1% wässrig	
20426	NH4-Reagenz 1 (FIA)	
20428	NH4-Reagenz 3 (FIA)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
16543	n-Heptan 99% HPLC	142-82-5
10359	n-Heptan 99% reinst	142-82-5
10358	n-Heptan 99% zur Analyse	142-82-5
10365	n-Hexan 95% reinst	110-54-3
10364	n-Hexan 95% zur Analyse, ACS	110-54-3
14325	n-Hexan 95% zur HPLC	110-54-3
14853	n-Hexan min. 95% zur HPLC	110-54-3
14723	Nickel Pellets 99,97%, 6 x 6 mm (Co <15 ppm)	7440-02-0
10613	Nickel(II)-chlorid - Hexahydrat 98% reinst	7791-20-0
10612	Nickel(II)-chlorid - Hexahydrat 98% zur Analyse	7791-20-0
10048	Nickel(II)-sulfat - Hexahydrat 99% reinst	10101-97-0
28191	Nickel(II)-sulfat - Hexahydratlösung zur Analyse (10,095 g/L)	
21643	Nickel(II)-sulfatlösung 0,05 mol/L (0,05 N)	
27080	NITRAT/AMMONIUM-LOESUNG 1,000 G N/L NACH DIN 38409-27, DEV H27 DIN 12260	
27110	Nitrat-NO3-Standard 50mg/L	
26555	Nitrocklack-Prüfreagenz (Diphenylamin in Schwefelsäure)	
10617	Nitroprussid-Natrium - Dihydrat zur Analyse	13755-38-9
10460	n-Pentan 99% reinst	109-66-0
10459	n-Pentan 99% zur Analyse	109-66-0
12543	o-Benzoesäuresulfimid Natriumsalz (Saccharin Natriumsalz) 99%, Ph.Eur.	128-44-9
13587	Ochsengalle, bakteriologisch für die Mikrobiologie	8008-63-7
14842	Octamethylcyclotetrasiloxan zur Synthese	556-67-2
12586	Octansäure 99,5% zur Synthese	124-07-2
14456	o-Kresolrot zur Analyse	1733-12-6
14317	Ölbaddfüllung für Ölbäder bis ca. 250°C	8002-74-2
26488	o-Phosphorsäure 25% zur Analyse	
26844	o-Phosphorsäure 25% zur Analyse	
25837	o-Phosphorsäure 30% technisch	
28315	Optik - Putzmischung	
29549	Orangenöl	
14752	Orangenterpene rein	68647-72-3
27440	ortho - Phosphor - Reagenz (Vanadat-Molybdat-Reagenz)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
25921	Orthophosphat-Reagenz 1	
28965	ortho-Phosphorsäure 0,5 mol/L (1,5 N)	
25030	ortho-Phosphorsäure 10% reinst	
20009	ortho-Phosphorsäure 10% technisch	
22590	ortho-Phosphorsäure 10% zur Analyse	
24064	ortho-Phosphorsäure 15% technisch	
27531	ortho-Phosphorsäure 25% reinst	
26634	ortho-Phosphorsäure 25% zur Analyse	
25379	ortho-Phosphorsäure 3% reinst	
29359	ortho-Phosphorsäure 30% reinst	
23216	ortho-Phosphorsäure 5% reinst	
24353	ortho-Phosphorsäure 50% reinst	
28640	ortho-Phosphorsäure 60% reinst	
24972	ortho-Phosphorsäure 75% reinst	7664-38-2
10468	ortho-Phosphorsäure 85% reinst, Ph.Eur.	7664-38-2
10467	ortho-Phosphorsäure 85% zur Analyse, ISO	7664-38-2
11789	ortho-Phosphorsäure 99% zur Analyse	7664-38-2
10456	Oxalsäure - Dihydrat 99% reinst	6153-56-6
19785	Oxalsäure - Dihydrat 99% technisch	6153-56-6
10455	Oxalsäure - Dihydrat 99,5% zur Analyse	6153-56-6
27811	Oxalsäurelösung 0,005 mol/L (0,01 N)	
20025	Oxalsäurelösung 0,05 mol/L (0,1 N)	
22197	Oxalsäurelösung 0,1 mol/L (0,2 N)	
25586	Oxalsäurelösung 0,2 mol/L (0,4 N)	
27064	Oxalsäurelösung 5% reinst	
26942	Oxalsäurelösung 5% zur Analyse	
29114	Oxalsäurelösung 5% zur Silikatbestimmung	
28905	Oxidationslösung	
12852	o-Xylol 98% zur Synthese	95-47-6
12485	Palmitinsäure 98% reinst	57-10-3
15588	Palmitinsäurechlorid 98%	112-67-4
18585	Papain 6000 USP-U/mg	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
16585	Paraffin - Block 46-48 °C	8002-74-2
15854	Paraffin - Pastillen 52-54 °C (Ph.Eur., DAB, FDA)	8002-74-2
15612	Paraffin - Pastillen 54-56 °C	8002-74-2
14753	Paraffin - Pastillen 56-58 °C	8002-74-2
10457	Paraffin dickflüssig, Ph.Eur.	8042-47-5
10458	Paraffin dünnflüssig, Ph.Eur.	8042-47-5
11254	Patentblau - V (Natriumsalz)	20262-76-4
25314	PBS-Lösung ohne Ca/Mg; nicht steril (phosphatgepufferte Salzlösung)	
14856	Penicillin G-Natriumsalz min. 1550 U/mg	69-57-8
17895	Pepsin (=0,5 E/mg; Ph.Eur., für die Biochemie)	9001-75-6
11974	Pepton aus Casein - tryptisch verdaut für die Mikrobiologie	91079-40-2
20626	Perchlorsäure 0,1 mol/L (0,1 N)	
20979	Perchlorsäure 0,1 mol/L (0,1 N) in wasserfreier Essigsäure	
28699	Perchlorsäure 0,6 mol/L (0,6N)	
29445	Perchlorsäure 1 mol/L in wasserfreier Essigsäure	
23862	Perchlorsäure 2 mol/L	
12314	Perchlorsäure 60% zur Analyse	7601-90-3
10463	Perchlorsäure 70% zur Analyse	7601-90-3
22810	Peressigsäure 0,3% reinst	
10465	Peressigsäure 15% reinst	79-21-0
23085	Peressigsäure 4% reinst	
29140	Petroleumbenzin (50 - 70°C) / Toluol -Gemisch 90/10 v/v analog zur Norm JIS K8594/8680	
10069	Petroleumbenzin 100 - 140 °C reinst	64742-49-0
25604	Petroleumbenzin 40 - 60 °C / 2-Propanol - Gemisch - volumetrisch - 90 : 10 zur Analyse	
10061	Petroleumbenzin 40 - 60 °C reinst	64742-49-0
10060	Petroleumbenzin 40 - 60 °C zur Analyse, ACS, ISO	64742-49-0
13864	Petroleumbenzin 40 - 60 °C zur Analyse, ACS, ISO	64742-49-0
14478	Petroleumbenzin 40 - 80 °C reinst	64742-49-0
11811	Petroleumbenzin 60 - 95 °C reinst	64742-49-0
11810	Petroleumbenzin 60 - 95 °C zur Analyse	64742-49-0
16645	Petroleumbenzin 80 - 110 °C reinst	64742-49-0
20330	Phenol Standardlösung 0,5 mg/L	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
23145	Phenol verflüssigt 85% für Lehrzwecke	
10466	Phenolphthalein 99% reinst	77-09-8
21502	Phenolphthaleinlösung 0,01% ethanolisch	
24484	Phenolphthaleinlösung 0,0375% ethanolisch	
20267	Phenolphthaleinlösung 0,1% ethanolisch	
23251	Phenolphthaleinlösung 0,1% ethanolisch 70% v/v	
24427	Phenolphthaleinlösung 0,1% in Ethanol 90 Vol.-% vergällt	
27156	Phenolphthaleinlösung 0,1% in Methanol	
25004	Phenolphthaleinlösung 0,2% ethanolisch	
25325	Phenolphthaleinlösung 0,2% in Ethanol absolut	
22409	Phenolphthaleinlösung 0,375% in Methanol	
20074	Phenolphthaleinlösung 0,5% ethanolisch	
26186	Phenolphthaleinlösung 0,9% in Ethanol	
26111	Phenolphthaleinlösung 1% ethanolisch	
26708	Phenolphthaleinlösung 1% ethanolisch 70% v/v	
28352	Phenolphthaleinlösung 1% ethanolisch 90% v/v	
26806	Phenolphthaleinlösung 1% methanolisch	
20016	Phenolphthaleinlösung 2% ethanolisch	
20878	Phenolphthaleinlösung 2% ethanolisch 90% v/v	
26621	Phenolphthaleinlösung 3% in Ethanol	
25086	Phenolrot - Natriumsalz - Lösung 0,4 g/L	
19462	Phenolrot - Natriumsalz zur Analyse, ACS	34487-61-1
13665	Phenylphosphinsäure 99%	1779-48-2
26112	Phloroglucin-Lösung	
23878	Phosphat - Set geeignet für ABB - Gerät	
23065	Phosphat - Standardlösung 0,5 mg/L P/PO ₄	
20440	Phosphat Reagenz (Ammoniummolybdat/Vanadat/Schwefelsäure)	
22951	Phosphat-Puffer für die Cyanidbestimmung	
23527	Phosphat-Pufferlösung, pH 6,9	
24654	Phosphat-Reagenz 1 (geeignet für Aztec 600)	
24328	Phosphat-Reagenz 2 (geeignet für Aztec 600)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
23940	Phosphat-Standard 1 mg/L P (geeignet für Aztec 600)	
26604	Phosphor Standardlösung 100 mg/L (P/PO ₄)	
26178	Phosphor Standardlösung 1000 mg/L (P/PO ₄)	
21510	Phosphor Standardlösung 8 mg/L (P/PO ₄)	
28362	Phosphor-Standardlösung 50 mg PO ₄ -P/L KH ₂ PO ₄ in Schwefelsäure etwa 0,09 mol/L	
12448	Phthaleinpurpur zur Analyse	2411-89-4
25438	Phthaleinpurpurlösung 0,1% in Natriumacetatlösung 1 mol/L	
26153	Pipettenprüflösung	
14726	Plate - Count - Agar mit Magermilch für die Mikrobiologie	
15643	Polyethylenglykol (PEG) 400	25322-68-3
15962	Polyethylenglykol 1500	25322-68-3
17635	Polyethylenglykol 1500 Ph.Eur.	25322-68-3
17456	Polyethylenglykol 200, Ph.Eur.	25322-68-3
12895	Polyethylenglykol 400, Ph.Eur.	25322-68-3
28024	Polyvinylalkohol 0,2% wässrig	
22288	Polyvinylalkohol 0,8% wässrig (PVA 13-88)	
21358	Polyvinylalkohol 0,8% wässrig (PVA 24-88)	
22368	Polyvinylalkohol 2% wässrig	
12546	Procainhydrochlorid - API	51-05-8
25548	Propionsäure 1 mol/L (1 N)	
10478	Propionsäure 99,5% zur Synthese	79-09-4
20564	Prueffl. 1 , DIBT Liste 3, unterschichtet mit Deionat 1:1	
21198	Prueffl. 4b , DIBT Liste 3, unterschichtet mit 0,5% Natriumchloridlösung 1:1	
20923	Prüffl. 3b, DIBT Liste 3, "nicht unterschichtet"	
21002	Prüffl. 3b, DIBT Liste 3, unterschichtet mit Deionat 1:1	
20143	Prüflüssigkeit 1 unverbleiter Ottokraftstoff, max. 5 Vol.% Ethanol gem.DIN EN 13160-4:2016-12	
26730	Prüflüssigkeit 2 unverbleiter Ottokraftstoff, 5-20 Vol.% Ethanol gem.DIN EN 13160-4:2016-12 und DIN EN 13160-7:2016-12	
26923	Prüflüssigkeit 5B nach der DIN EN 14879-4:2008-01 "Achtung:Phasentrennung"	
22915	Prüflüssigkeit B20SME	
25451	Prüflüssigkeit für Gülle, Jauche	
20365	Prüflüssigkeit Nr. 5 nach EN 14879-4	
26694	Prüflüssigkeit prEN 13160-7:2014/Nr. 3 Permeabilität	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
25233	Prüfflüssigkeit Silagesickersäfte	
26117	Prüfkraftstoff E85 gem. DIN 51625	
28887	Prüfkraftstoff E85 gem. VW TL 82253	
20309	Prüfstandard organische Säuren für Biogasanlagen	
16589	Pseudomonas Selektivagar (Basis) für die Mikrobiologie	
23244	Puffer pH 13 (Glycin, Natriumchlorid, Natriumhydroxid)	
22978	Pufferlösung Essigsäure pH 4,2	
27501	Pufferlösung für die Ca-Bestimmung (Acetylaceton/TRIS)	
23955	Pufferlösung für die Eisenbestimmung (EZ1024)	
21508	Pufferlösung pH 1,00, 20°C (Glycin, Natriumchlorid, Salzsäure)	
22478	Pufferlösung pH 1,679 nach DIN 19266	
28539	Pufferlösung pH 10 / 20°C / blau (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
21565	Pufferlösung pH 10,00 / 20°C (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
23034	Pufferlösung pH 10,00 / 20°C / blau (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
21254	Pufferlösung pH 10,00 für die Komplexometrie (Ammoniumchlorid, Ammoniaklösung)	
24868	Pufferlösung pH 10,01 / 25°C / blau (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
22480	Pufferlösung pH 10,012 nach DIN 19266	
20305	Pufferlösung pH 10,3 für die Phenolbestimmung (Reagenz 6)	
29191	Pufferlösung pH 11,00, 20°C (Borsäure, Natronlauge)	
23120	Pufferlösung pH 11,00, 20°C (Glycin, Natronlauge, Natriumchlorid)	
27395	Pufferlösung pH 12,00, 20°C (di-Natriumhydrogenphosphat, Natronlauge)	
23061	Pufferlösung pH 12,00, 20°C (Glycin, Natronlauge, Natriumchlorid)	
25516	Pufferlösung pH 13,00, 20°C (Kaliumchlorid, Natronlauge)	
22675	Pufferlösung pH 2,00, 20°C (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)	
26165	Pufferlösung pH 2,2, Säurepuffer, +/- 0,2% (20°C)	
23266	Pufferlösung pH 3,00, 20°C (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)	
29790	Pufferlösung pH 3,55 (Citrat/Salzsäure)	
20062	Pufferlösung pH 4,00 / 20°C (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)	
20681	Pufferlösung pH 4,00 / 20°C / rot (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)	
22479	Pufferlösung pH 4,005 nach DIN 19266 / 25°C / stabilisiert	
28001	Pufferlösung pH 4,01 / 25°C / gelb (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
25978	Pufferlösung pH 4,01 / 25°C / rot (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)	
27448	Pufferlösung pH 4,62, 20°C nach Michaelis (Essigsäure, Natronlauge)	
25631	Pufferlösung pH 4,65 (25°C) nach DIN 19267 stab.	
28415	Pufferlösung pH 4,66 / 25°C (Essigsäure / Natriumacetat) für die Komplexometrie	
27481	Pufferlösung pH 5,00 (100 g/L Natronlauge, 240 g/L Essigsäure)	
26915	Pufferlösung pH 5,00, 20°C (Citronensäure, Natronlauge)	
24844	Pufferlösung pH 5,5 / 20°C (Natriumacetat/Essigsäure)	
26422	Pufferlösung pH 6,00 (25°C) (di-Natriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat)	
28104	Pufferlösung pH 6,00, 20°C (Citronensäure, Natronlauge)	
26548	Pufferlösung pH 6,60 / 20°C	
29697	Pufferlösung pH 6,79 nach DIN 19267	
24320	Pufferlösung pH 6,80 (20°C) nach DIN 19267 stab.	
26432	Pufferlösung pH 6,865 nach DIN 19266 / 25°C / stabilisiert	
29575	Pufferlösung pH 6,88 (20°C) nach DIN 19266 stab.	
20107	Pufferlösung pH 7,00 / 20°C (Kaliumdihydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat)	
20673	Pufferlösung pH 7,00 / 20°C / grün (Kaliumdihydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat)	
25673	Pufferlösung pH 7,00 / 25°C / grün (Kaliumdihydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat)	
28115	Pufferlösung pH 7,2 (Erylyse)	
23281	Pufferlösung pH 7,4 / 20°C technisch	
22481	Pufferlösung pH 7.413 nach DIN 19266	
23172	Pufferlösung pH 8,00 (20°C) (Kaliumdihydrogenphosphat, Natronlauge)	
26498	Pufferlösung pH 8,00, 20°C (Borsäure, Natronlauge, Salzsäure)	
21558	Pufferlösung pH 9,00 / 20°C (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
21559	Pufferlösung pH 9,00 / 20°C / blau (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
24451	Pufferlösung pH 9,00 / 25°C (Borsäure, Kaliumchlorid, Natronlauge)	
24289	Pufferlösung pH 9,180 nach DIN 19266 / 25°C / stabilisiert	
29406	Pufferlösung pH 9,21 (20°C) nach DIN 19267 stab.	
29576	Pufferlösung pH 9,22 (20°C) nach DIN 19266 stab.	
26371	Pufferlösung pH 9,22, 20°C (di-Natriumtetraborat 0,01 mol/L)	
22997	Pufferlösung pH 9,23 / 20°C (Borsäure, Natriumhydroxid)	
28921	Pufferlösung pH 9,27 (20°C) nach DIN 19267 stab.	
29795	Pufferlösung zur Chlorbestimmung	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
24072	Pyranin-Konzentrat in Wasser	
12236	Pyrazol 99%	288-13-1
10481	Pyridin 99,5% reinst	110-86-1
12689	Pyridin-3-sulfonsäure 98%	636-73-7
22944	Pyridin-Barbitursäure für die Cyanidbestimmung	
24982	Pyrogallollösung 25% zur Sauerstoffabsorption	
15996	Quarzmehl reinst	
15831	Quarzwolle chemisch rein	
26019	Quecksilber(II)-chloridlösung 4% in verd. Phosphorsäure	
28560	R1 Konditionierungsreagenz Citratpuffer(Chloridbestimmung)	
28508	R2 Reinigungslösung - Salpetersäure (Chloridbestimmung)	
28490	R3 Kalibrierlösung 500 mg/L (Chloridbestimmung)	
25939	Reagenz 1 (Ammonium-Molybdat-Lösung), geeignet für FIA	*KÜHL LAGERN*
29725	Reagenz 1139	
25945	Reagenz 2 (Antimonyl-Kalium-Tartrat-Lösung), geeignet für FIA	*KÜHL LAGERN*
25954	Reagenz 4 (Ascorbinsäure-Reduktionslösung), geeignet für FIA	*ANSATZ 7 TAGE HALTBAR*
25958	Reagenz 5 (Natriumhydroxid-EDTA-Spüllösung), geeignet für FIA	
29800	Reagenz 880 (Pufferlösung)	
25412	Reagenz A (Gesamtphosphat)	
27859	Reagenz A nach Tauber	
27089	Reagenz Ammonium A	
27060	Reagenz Ammonium B	
27923	Reagenz B nach Tauber	
25377	Reagenz C (Gesamtphosphat)	
25400	Reagenz D (Gesamtphosphat) *ANSATZ 7 TAGE HALTBAR*	
26383	Reagenz für Ammonium SC (enthält Natriumhydroxid)	
24019	Reagenz für die Eisenbestimmung (EZ1024)	
24136	Reagenzien – Set für die Nitrat / Nitrit-Bestimmung mit der FIA	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
26658	Reagenzlösung zur photometrischen Bestimmung von Gesamt-Phosphor	
26815	Reagenzlösung zur photometrischen Bestimmung von Nitrat-N	
23950	Reblein Alkohollösung 1 (Kaliumchromatlösung)	
22552	Redox - Standard 468 mV (25°C)	
26692	Redoxprüflösung nach DIN38404-6 (220 mV)	
28924	Reduktionslösung	
21675	REFERENZFLUESSIGKEIT LIQUID B GEM. ASTM D471, GEM. ISO 1817:2015	
26974	Referenzflüssigkeit 7.5° dKH	
26130	Referenzflüssigkeit liquid C gem. ASTM D471, gem. ISO 1817:2015	
26107	Reinigungslösung (10%ige Citronensäurelösung)	
22034	Reinigungslösung (Salzsäure 12% reinst)	
22346	Reinigungslösung Citronensäure	
29274	Reinigungslösung für die Ammoniumbestimmung (Citronensäure 50%)	
24941	Reinigungslösung für Nitrat Online-Geräte, Salzsäure 0,4%	
23097	Reinigungslösung für Online - Geräte	
22601	Reinigungslösung für Phosphat – Messgeräte	
29324	Reinigungslösung für Sulfat - Methode	
28930	Reinigungslösung mit Thioharnstoff - Diaphragmareiniger	
24191	Reinigungslösung Pepsin (für Elektroden)	
22415	Reinigungslösung Zitronensäure 50% für alle Ammonium-Analysatoren	
10487	Resorcin 98% reinst	108-46-3
12391	Rhodamin B	
23844	Rhodamin B-Lösung 0,5% in 2-Propanol	
11081	Rizinusöl kaltgepresst	8001-79-4
12569	Saccharose 99,7% reinst, Ph.Eur.	57-50-1
29016	Safranin O - Lösung 0,5% wässrig	
22803	Safraninlösung (Gramlösung)	
22110	Salicylat/Citrat - Mischreagenz (Reagenz 1)	
10491	Salicylsäure 99% für die Biochemie	69-72-7
26582	Salpetersäure / Wasser 1:1	
22340	Salpetersäure 0,1 mol/L (0,1 N)	
23662	Salpetersäure 0,5 mol/L (0,5 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
23169	Salpetersäure 0,722 mol/L in 2-Propanol (geschützt vor Sonnenlicht und UV-Licht lagern)	
22425	Salpetersäure 1 mol/L (1 N)	
26347	Salpetersäure 1% reinst	
28448	Salpetersäure 1% zur Analyse	
24313	Salpetersäure 1:1 verdünnt, ca. 38%	
21045	Salpetersäure 10 mol/L (10 N)	
24141	Salpetersäure 10% reinst	
26388	Salpetersäure 10% zur Analyse	
27621	Salpetersäure 12% reinst	
20856	Salpetersäure 12% zur Analyse	
27227	Salpetersäure 15% reinst	
22998	Salpetersäure 16,25 % reinst	
26831	Salpetersäure 18%	
26049	Salpetersäure 2 mol/L (2 N)	
26203	Salpetersäure 2% (m/V) in Ethanol	
26366	Salpetersäure 2% reinst	
22685	Salpetersäure 20% reinst	
26767	Salpetersäure 20% zur Analyse	
22610	Salpetersäure 25% reinst	
29525	Salpetersäure 25% zur Analyse	
25699	Salpetersäure 3% m/v in Ethanol (geschützt vor Sonnenlicht und UV-Licht lagern)	
22513	Salpetersäure 3% reinst	
27864	Salpetersäure 3% technisch	
25122	Salpetersäure 3,2% (m/V) in Ethanol	
25491	Salpetersäure 30% reinst	
21005	Salpetersäure 32% reinst	
27906	Salpetersäure 32% technisch	
24879	Salpetersäure 35% zur Analyse	
23345	Salpetersäure 38% reinst	
28480	Salpetersäure 4 mol/L (4 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
23132	Salpetersäure 40% reinst	
28006	Salpetersäure 48% technisch	
25236	Salpetersäure 5 mol/L (5 N)	
25247	Salpetersäure 5% m/v in Ethanol	
28409	Salpetersäure 5% reinst	
22187	Salpetersäure 5% zur Analyse	
29720	Salpetersäure 50% reinst	
22087	Salpetersäure 50% zur Analyse	
23040	Salpetersäure 53% reinst	
22264	Salpetersäure 55% chem rein	
25215	Salpetersäure 55% zur Analyse	
22235	Salpetersäure 6 mol/L	
27520	Salpetersäure 6% v/v in Ethanol	
22847	Salpetersäure 60% reinst	
26519	Salpetersäure 64% zur Analyse	
16753	Salpetersäure 65% chemisch rein	7697-37-2
10493	Salpetersäure 65% reinst	7697-37-2
20019	Salpetersäure 65% technisch	7697-37-2
10492	Salpetersäure 65% zur Analyse, ISO	7697-37-2
11111	Salpetersäure 65% zur Analyse, ISO, <0,005 ppm	7697-37-2
13563	Salpetersäure 67% zur Spurenanalyse	7697-37-2
15869	Salpetersäure 68% für die Metallspurenanalyse	7697-37-2
15783	Salpetersäure 68% technisch	7697-37-2
14721	Salpetersäure 69% für die Metallspurenanalyse (Supra / ppb)	7697-37-2
12863	Salpetersäure 69% für die Metallspurenanalyse (Ultra / ppt)	7697-37-2
14851	Salpetersäure 69% zur Analyse	7697-37-2
19754	Salpetersäure 69% zur Analyse ACS, Reag. Ph.Eur.	7697-37-2
26190	Salpetersäurelösung zur Nitalätzung	
24838	Salzsäure 0,01 mol/L (0,01 N)	
28082	Salzsäure 0,02 mol/L (0,02 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
22715	Salzsäure 0,05 mol/L (0,05 N)	
25000	Salzsäure 0,1 mol/L (0,1 N)	
24361	Salzsäure 0,1 mol/L (0,1 N) in 2-Propanol	
27001	Salzsäure 0,1 mol/L (0,1 N) in Methanol	
23418	Salzsäure 0,1% reinst	
24496	Salzsäure 0,2 mol/L (0,2 N)	
28419	Salzsäure 0,25 mol/L (0,25 N)	
24710	Salzsäure 0,5 mol/L (0,5 N)	
24685	Salzsäure 0,5% reinst	
24790	Salzsäure 1 mol/L (1 N)	
25746	Salzsäure 1 mol/L (1 N) in 2-Propanol	
26595	Salzsäure 1% reinst	
23107	Salzsäure 1% zur Analyse	
20042	Salzsäure 1,124% zur Analyse	
28655	Salzsäure 1,128% zur Analyse	
20300	Salzsäure 1,13% zur Analyse	
24276	Salzsäure 10 mol/L (10 N)	
28098	Salzsäure 10% reinst	
21101	Salzsäure 10% technisch	
23176	Salzsäure 10% zur Analyse	
20482	Salzsäure 15% reinst	
26415	Salzsäure 15% zur Analyse	
24925	Salzsäure 16% zur Analyse	
27662	Salzsäure 18% technisch	
23622	Salzsäure 18% zur Analyse, inhibiert mit 3,5 g/L Hexamethylentetramin	
22243	Salzsäure 2 mol/L (2 N)	
21105	Salzsäure 2% reinst	
25718	Salzsäure 2,3% (m/V) in Ethanol, vergällt	
20515	Salzsäure 20% reinst	
28837	Salzsäure 20% technisch	
29352	Salzsäure 20% zur Analyse	
27402	Salzsäure 20%, inhibiert mit 3,5 g/L Hexamethylentetramin	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
27639	Salzsäure 24,5% zur Analyse	
20271	Salzsäure 25% (m/v) reinst, gemäß Ph.Eur. R1	
20870	Salzsäure 25% reinst	
20940	Salzsäure 25% technisch	
20815	Salzsäure 25% zur Analyse, ISO	
27406	Salzsäure 3 mol/L (3 N)	
27879	Salzsäure 3% reinst	
20116	Salzsäure 3% technisch	
24550	Salzsäure 30% reinst	
20499	Salzsäure 30% technisch	
20530	Salzsäure 30% zur Analyse	
26990	Salzsäure 31% technisch	
20675	Salzsäure 32% reinst	
25843	Salzsäure 32% technisch	
20645	Salzsäure 32% zur Analyse, ISO	
29354	Salzsäure 33% reinst	
20046	Salzsäure 33% technisch	
26726	Salzsäure 35% reinst	
22173	Salzsäure 35% technisch	
24797	Salzsäure 36% zur Analyse	
10495	Salzsäure 37% reinst	7647-01-0
11076	Salzsäure 37% technisch	7647-01-0
10494	Salzsäure 37% zur Analyse, ACS, ISO	7647-01-0
24175	Salzsäure 4 mol/L (4 N)	
28029	Salzsäure 4% reinst	
23179	Salzsäure 5 mol/L (5 N)	
20124	Salzsäure 5% reinst	
26352	Salzsäure 5% technisch	
25981	Salzsäure 5% technisch in Ethanol	
28868	Salzsäure 5% zur Analyse	
24420	Salzsäure 6 mol/L (6 N)	
29744	Salzsäure 6% reinst	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
27549	Salzsäure 6% v/v in Ethanol	
24336	Salzsäure 7% reinst	
27543	Salzsäure 8% reinst	
21237	Salzsäure 8,5% reinst	
29160	Salzsäure 9 % reinst	
29426	Salzsäure 9 % technisch	
26211	Salzsäurelösung zur Nitalätzung	
12179	Säurefuchsin (C.I. 42685) für die Mikroskopie	3244-88-0
22379	Säuregemisch Schwefelsäure 96% / Phosphorsäure 85% zur Analyse volumetrisch 1:1	
25951	Säure-Reagenz, geeignet für FIA-Reagenz 3 (Zugabe 100 ml)	
27470	Schraubschlüssel für 20 - 25 Liter Kanister	
25614	Schraubschlüssel für 5 - 10 Liter Kanister	
29647	Schraubschlüssel Universal für Gewinde OV 32/45/54/80 Verschlüsse	
15678	Schwefel 99% granuliert technisch	7704-34-9
10497	Schwefel 99% reinst sublimiert gepulvert	7704-34-9
19562	Schwefelige Säure ~6% SO ₂ in H ₂ O	7782-99-2
25211	Schwefelsäure / Phosphorsäure 1:1	
20087	Schwefelsäure 0,005 mol/L (0,01 N)	
24415	Schwefelsäure 0,01 mol/L (0,02 N)	
24126	Schwefelsäure 0,025 mol/L (0,05 N)	
24510	Schwefelsäure 0,05 mol/L (0,1 N)	
27037	Schwefelsäure 0,05%	
24810	Schwefelsäure 0,1 mol/L (0,2 N)	
29415	Schwefelsäure 0,13 mol/L (0,26 N)	
24702	Schwefelsäure 0,25 mol/L (0,5 N)	
24991	Schwefelsäure 0,5 mol/L (1 N)	
29768	Schwefelsäure 0,5% reinst	
24930	Schwefelsäure 1 mol/L (2 N)	
24916	Schwefelsäure 1% reinst	
21783	Schwefelsäure 1,25 mol/L (2,5 N)	
21741	Schwefelsäure 1,25% reinst	
29628	Schwefelsäure 1:3 volumetrisch (ca. 38%)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
20278	Schwefelsäure 10% reinst	
22468	Schwefelsäure 10% reinst	
26911	Schwefelsäure 10% zur Analyse	
25399	Schwefelsäure 15% reinst	
22834	Schwefelsäure 16% reinst	
23010	Schwefelsäure 16% zur Analyse	
26501	Schwefelsäure 2 mol/L (4 N)	
20110	Schwefelsäure 2,5 mol/L (5 N)	7664-93-9
22105	Schwefelsäure 20% reinst	
27658	Schwefelsäure 20% zur Analyse	
23580	Schwefelsäure 25% reinst	
24488	Schwefelsäure 25% zur Analyse	
26881	Schwefelsäure 3 mol/L (6 N)	
23396	Schwefelsäure 3% reinst	
24586	Schwefelsäure 30% reinst	
27378	Schwefelsäure 30% zur Analyse	
23732	Schwefelsäure 33% reinst	
28003	Schwefelsäure 33,5% reinst	
28775	Schwefelsäure 35% reinst	
21708	Schwefelsäure 37% reinst	
25253	Schwefelsäure 37,36% (Akkusäure)	
26333	Schwefelsäure 38% reinst	
22208	Schwefelsäure 40% reinst	
29462	Schwefelsäure 40% zur Analyse	
27578	Schwefelsäure 46% reinst	
26637	Schwefelsäure 48% zur Analyse	
25092	Schwefelsäure 5 mol/L (10 N)	
27069	Schwefelsäure 5% reinst	
22001	Schwefelsäure 50% reinst	
23653	Schwefelsäure 50% technisch	
21998	Schwefelsäure 50% v/v zur Analyse	
20008	Schwefelsäure 50% zur Analyse	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
29286	Schwefelsäure 6 mol/L (12 N)	
23474	Schwefelsäure 6% reinst	
21569	Schwefelsäure 62% reinst	
22989	Schwefelsäure 62,3% reinst zur Fettbestimmung in Milch und Käse	
21792	Schwefelsäure 62,9% zur Fettbestimmung nach Röder zur Analyse	
25067	Schwefelsäure 63 %zur Analyse volumetrisch 1:1 mit Wasser verdünnt	
24411	Schwefelsäure 65% reinst	
29006	Schwefelsäure 7,5 mol/L (15 N)	
24130	Schwefelsäure 72% v/v zur Analyse	
25865	Schwefelsäure 72% zur Analyse	
20200	Schwefelsäure 75% reinst	
22304	Schwefelsäure 90-91% reinst	
21980	Schwefelsäure 90-91% zur Fettbestimmung nach Gerber zur Analyse	
22995	Schwefelsäure 96% reinst	7664-93-9
10499	Schwefelsäure 96% zur Analyse, ISO	7664-93-9
28475	Schwefelsäure 96% zur Viskositätsbestimmung nach DIN EN ISO 307	7664-93-9
10498	Schwefelsäure 98% zur Stickstoffbestimmung	7664-93-9
21772	Schwefelsäure ca. 26% reinst (1 Vol-Teil H ₂ SO ₄ + 5 Vol-Teile H ₂ O)	
10501	Seesand mit Säure gereinigt und gegläht zur Analyse	14808-60-7
10984	Seesand reinst	14808-60-7
22671	Selenlösung 80 g/L	
11447	Silber Wolle 99,9% für die Elementaranalyse	7440-22-4
16695	Silberbenzoat 99%	532-31-0
10969	Silberchlorid 75,4% Ag	7783-90-6
10503	Silbernitrat 99,9% reinst, Ph.Eur.	7761-88-8
10502	Silbernitrat 99,9% zur Analyse	7761-88-8
23260	Silbernitratlösung - 1 ml entspricht 1 mg Chlorid	
25501	Silbernitratlösung 0,001 mol/L (0,001 N)	
20932	Silbernitratlösung 0,01 mol/L (0,01 N)	
20710	Silbernitratlösung 0,01 mol/L (0,01 N) in 2-Propanol	
27355	Silbernitratlösung 0,02 mol/L (0,02 N)	
27280	Silbernitratlösung 0,05 mol/L (0,05 N)	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
23270	Silbernitratlösung 0,1 mol/L (0,1 N)	
20853	Silbernitratlösung 0,2 mol/L (0,2 N)	
20026	Silbernitratlösung 0,2 mol/L in 3,1% Salpetersäure	
22445	Silbernitratlösung 0,25 mol/L (0,25 N)	
23192	Silbernitratlösung 1 mol/L (1 N)	
27488	Silbernitratlösung 10% zur Analyse	
24593	Silbernitratlösung 2 %	
27422	Silbernitratlösung 2%	
23234	Silbernitratlösung 26,10 g/L	
23340	Silbernitratlösung 5% zur Analyse	
10454	Silica Gel Orange - Perlen (2 - 5 mm)	1327-36-2
19653	Silica Gel Orange - Trockenbeutel	
10439	Siliciumdioxid 0,006 - 0,035 mm	7631-86-9
12589	Siliciumstücke 99,9% < 6 mm	7440-21-3
25884	Silicon-Antischaumemulsion	
12654	Siliconöl M 350	63148-62-9
25989	Silikat Reagenz 1,	
25994	Silikat Reagenz 2, Oxalsäure	
26000	Silikat Reagenz 3	
23481	Spülwasser für die Entsorgung (verunreinigt mit Cu, Ni, Co...)	
25358	Spurenelementlösung (Nickel(II)-chlorid - Hexahydrat, Natriummolybdat - Dihydrat)	
27384	Spurenelementmischung	
27525	Spurenelementmischung Betreiber 024 (Selen 3,2%)	
29366	Spurenelementmischung F_045	
23320	Stammlösung Ammoniumchlorid zur TNB-Bestimmung 1000 mg/L N (NH ₄ Cl)	
22426	Stammlösung Kaliumhydrogenphthalat 0,17 g/L zur TOC-Bestimmung entspricht 80 mg/L C	
22427	Stammlösung Kaliumhydrogenphthalat 1,0625 g/L zur TOC-Bestimmung entspricht 500 mg/L C	
23300	Stammlösung Kaliumhydrogenphthalat 3,1875 g/L zur TOC-Bestimmung entspricht 1500 mg/L C	
22428	Stammlösung Kaliumhydrogenphthalat 4,25 g/L zur TOC-Bestimmung entspricht 2000 mg/L C	
22429	Stammlösung Natriumcarbonat/Natriumhydrogencarbonatlösung zur TIC 500 mg/L	
23310	Stammlösung Natriumnitrat zur TNB-Bestimmung 1000 mg/L N(NaNO ₃)	
29562	Stammlösungsgemisch 150 mg/L TOC + 50 mg/L TIC	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
29561	Stammlösungsgemisch 2000 mg/L TOC +25 mg/L TIC	
26006	Standard - Stammlösung, 100 mg/L SiO ₂	
28175	Standardlösung - Bromid 1000 mg Br ₂ /l NaBr in Wasser	
26776	Standardlösung Acetat 1000 mg/L	
22037	Standardlösung Ammonium 0,5 mg/L (N/NH ₄)	
22325	Standardlösung Ammonium 1 mg/L N-NH ₄	
22457	Standardlösung Ammonium 15 mg/L (N/NH ₄)	
23546	Standardlösung Ammonium 2 mg/L N-NH ₄	
20274	Standardlösung Ammonium 20 mg/L N-NH ₄	
29410	Standardlösung Ammonium 500 mg/L N-NH ₄	
26907	Standardlösung Chlorid 1 g/L	
29270	Standardlösung Chlorid 10 g/L	
26569	Standardlösung Chlorid 2 g/L	
28214	Standardlösung Chlorid 5 g/L	
24287	Standardlösung Cyanid 100 mg/L	
25707	Standardlösung Fluorid 100 mg/L	
25635	Standardlösung Fluorid 100 mg/L + Tisab-Puffer zur ISE-Messung	
25469	Standardlösung Fluorid 1000 mg/L	
25593	Standardlösung Fluorid 1000 mg/L + Tisab-Puffer zur ISE-Messung	
27856	Standardlösung Fluorid 10000 mg/L	
26096	Standardlösung Fluorid 50 mg/L	
27910	Standardlösung Fluorid 500 mg/L	
20421	Standardlösung Kalium 1000 mg/L	
23335	Standardlösung Nitrat 1 mg/L N-NO ₃	
20065	Standardlösung Nitrat 10 mg/L N-NO ₃	
29705	Standardlösung Nitrat 100 mg/L N-NO ₃	
29680	Standardlösung Nitrat 100 mg/L NO ₃ (KNO ₃)	
26219	Standardlösung Nitrat 1000 mg/L N-NO ₃	
22311	Standardlösung Nitrat 15 mg/L (N/NO ₃)	
25167	Standardlösung Nitrat 16 mg/L (N/NO ₃)	
20283	Standardlösung Nitrat 5 mg/L N-NO ₃	
26243	Standardlösung Nitrit 1000 mg/L N/NO ₂	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
24633	Standardlösung Phosphat 1 mg/L P	
22896	Standardlösung Reagenz 780870 (3,11 mg/L N/NH ₄)	
22862	Standardlösung Reagenz 881 (62,1 mg N/NH ₄)	
22218	Standard-Lösung Schwefelsäure 200 g/L	
20986	Standardlösung TC 900 mg/L (TOC + TIC)	
20947	Standardlösung TIC 100 mg	
20965	Standardlösung TNB 100 mg/L (70% NaNO ₃)	
12248	Stärke (aus Kartoffeln), löslich (Reag. USP, Ph.Eur.) zur Analyse	9005-84-9
10507	Stärke löslich zur Analyse	65996-62-5
28135	Stärkelösung 0,5%, stabilisiert	
26058	Stärkelösung 1% in gesättigter Natriumchloridlösung	
26529	Stärkelösung 1%, stabilisiert	
23088	Stärkelösung 2%	
24678	Stärkelösung 2% stabilisiert	
11536	Stearinsäure 98% reinst Ph.Eur.	57-11-4
18775	Stearinsäurechlorid 98%	
10508	Strontiumchlorid - Hexahydrat 99% zur Analyse	10025-70-4
20043	Styrol 99% reinst	100-42-5
13651	Sudan III	85-86-9
28992	Sudanschwarz B (IV) - Lösung 0,3% in 60% Ethanol	
13654	Sudanschwarz B	4197-25-5
24891	Sulfanilamid - Färbereagenz,	
10514	Sulfanilamid 99% zur Analyse	63-74-1
29347	Sulfat - Barium-MTB-Färbelösung	
29336	Sulfat - Standard (1000 mg/L SO ₄)	
29370	Sulfat - Trägerlösung (Carrier)	
27932	Synthetischer Schweiß gem. DIN EN ISO 105-E4:2013-08, alkalisch	
27889	Synthetischer Schweiß gem. DIN EN ISO 105-E4:2013-08, sauer	
26473	Synthetisches Meerwasser gemäß DIN ISO 7120 / 9.1	
10518	Talkum gepulvert reinst, Ph.Eur.	14807-96-6
14712	Tannin 86% zur Analyse, ACS	1401-55-4
20696	Tashiro Farbindikator	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
20785	Taubers Reagenz A	
20786	Taubers Reagenz B	
27784	TBE-Puffer (0,5-fach)	
10239	tert.-Butanol 99% zur Synthese	75-65-0
25176	tert.-Butanollösung 50% v/v zur Analyse	
10244	tert.-Butylmethylether 99,5% zur Analyse	1634-04-4
11072	tetra - Natriumdiphosphat - Decahydrat 99% zur Analyse	13472-36-1
22991	Tetraboratpuffer	
12478	Tetrachlorethylen 99,5% zur Synthese	127-18-4
11452	Tetrachlorogold-(III)-säure - Trihydrat 99,5% zur Analyse	16961-25-4
13487	Tetraethylammoniumbromid zur Synthese	71-91-0
13586	Tetraethylenpentamin 95% zur Synthese	112-57-2
24901	Tetramethylbenzidinlösung 1 g/L in Schwefelsäure 3% für die Chlorbestimmung	
11073	tetra-Natriumdiphosphat - Decahydrat 98% reinst	13472-36-1
28387	Tetra-N-Butylammoniumhydroxidlösung 0,1 mol/L (0,1 N) in 2-Propanol / Methanol, Reag. Ph.Eur.	
16322	Texanol®	25265-77-4
10698	Theophyllin	58-55-9
10522	Thioharnstoff 99% reinst	62-56-6
16254	Thymol 99% reinst	89-83-8
14567	Thymolblau	76-61-9
25392	Thymolblaulösung 0,04% wässrig	
29392	Thymolblaulösung 0,1% wässrig	
27563	Thymolblaulösung 0,4% wässrig	
26009	Thymolphthalein 0,05% in Ethanol	
29215	Thymolphthalein 1% (2-Propanol/Diethylether)	
24033	Thymolphthalein 1% in Ethanol	
25263	Thymolphthaleinlösung 0,1% ethanolisch	
27258	Tisab - Pufferlösung zur Fluoridbestimmung	
25740	Tisab - Pufferlösung zur ISE - Messung	
16988	Titanoxid 95% reinst	13463-67-7
26534	Titrierlösemittel (Alkaliblau/Ethanol/Xylol)	
25847	Toluol / 2-Propanol / Wasser volumetrisch 50 : 49,5 : 0,5 gemischt zur Bestimmung der Neutralisationszahl gemäß DIN 51558 : 1979	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10525	Toluol 99,5% reinst	108-88-3
10524	Toluol 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	108-88-3
21124	Toluol/Ethanol-Gemisch 1:1 v/v	
12445	Toluol-4-sulfonsäure - Monohydrat 98% reinst	6192-52-5
13546	Tributylphosphat 98%	126-73-8
22564	Trichloeressigsäure 33% reinst	
10526	Trichloressigsäure 99% zur Analyse	76-03-9
29400	Trichloressigsäurelösung 20% zur Analyse	
16632	Trichlorethylen 98% zur Synthese	79-01-6
28870	Triethanolamin 50% reinst	
10589	Triethanolamin 99% reinst	102-71-6
10528	Triethanolamin 99% zur Analyse	102-71-6
11255	Triethylamin 99,5% für die HPLC	121-44-8
10532	Triethylenglykol 98% zur Synthese	112-27-6
10387	tri-Kaliumcitrat - Monohydrat 99% reinst, Ph.Eur., USP	6100-05-6
11265	Trimethylolpropan-triacrylat (stabilisiert mit MEHQ)	15625-89-5
11875	tri-Natriumcitrat - Dihydrat 99% chem rein Ph.Eur., USP, FCC	6132-04-3
11065	tri-Natriumcitrat - Dihydrat 99% reinst Ph.Eur.	6132-04-3
11064	tri-Natriumcitrat - Dihydrat 99% zur Analyse, ACS	6132-04-3
10585	tri-Natriumphosphat - Dodecahydrat 99% reinst	10101-89-0
10584	tri-Natriumphosphat - Dodecahydrat 99% zur Analyse	10101-89-0
15568	tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98% zur Analyse	10101-89-0
23152	tri-Natriumphosphatlösung 5% reinst	
26663	Triton® X 100	
26674	Triton® X 100-Lösung 0,01 mol/L	
23978	Tropäolin 0,1% in Methanol	
27201	Tropäolin-O-Lösung 0,1% wässrig	
17785	Trypton aus Casein - pankreatisch verdaut für die Mikrobiologie	91079-40-2
22202	Türks Lösung	
19552	Tween® 20, Ph.Eur.	9005-64-5
13558	Universal-Bier-Agar (Basis) für die Mikrobiologie	
25822	Universalindikator	

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
20184	Uraninlösung 1 mg/L in Ethanol 1%	
25076	Uraninlösung 16%	
29201	V2A Beize	
10533	Vaseline, Ph.Eur.	8009-03-8
26901	Verdünnungslösung für Chloridbestimmung in Betonproben	
Frach	Versandkosten	
14336	Vinyltoluol	25013-15-4
16945	VRBD - Kristallviolett - Galle - Glucose - Agar für die Mikrobiologie	
21392	Waschlösung (Natriumnitratlösung 0,2 mol/L)	
28224	Wasser 5°dH = 0,893 mmol/l c(Ca ²⁺ + Mg ²⁺), gem. DIN 38409 Teil 6	
18526	Wasser HPLC	7732-18-5
15512	Wasser zur Analyse (EN ISO 3696)	7732-18-5
10534	Wasser zur Analyse, ACS	7732-18-5
28271	Wasser, doppelt destilliert	
26580	Wasserstoffperoxid 10% reinst	
26786	Wasserstoffperoxid 10% technisch	
23929	Wasserstoffperoxid 10% zur Analyse	
27330	Wasserstoffperoxid 11,9% reinst	
26296	Wasserstoffperoxid 12% reinst	
20162	Wasserstoffperoxid 15% zur Analyse	
25420	Wasserstoffperoxid 20% reinst	
26085	Wasserstoffperoxid 25% reinst	
27975	Wasserstoffperoxid 3% reinst	
24936	Wasserstoffperoxid 3% zur Analyse	
20034	Wasserstoffperoxid 30% reinst	
21257	Wasserstoffperoxid 30% reinst Ph.Eur., stabilisiert	
24618	Wasserstoffperoxid 30% technisch	
20010	Wasserstoffperoxid 30% zur Analyse	
29147	Wasserstoffperoxid 30% zur Analyse	
24602	Wasserstoffperoxid 33% reinst	
10536	Wasserstoffperoxid 35% reinst	7722-84-1

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
10535	Wasserstoffperoxid 35% zur Analyse	7722-84-1
29250	Wasserstoffperoxid 5% reinst	
28501	Wasserstoffperoxid 5% zur Analyse	
13945	Wasserstoffperoxid 50% reinst	7722-84-1
29655	Wasserstoffperoxid 6% reinst	
15555	Wolframatophosphorsäure - Hydrat	12501-23-4
17485	Würzebouillon für die Mikrobiologie	
19655	Xanthan reinst	11138-66-2
20023	Xylencyanol für die Elektrophorese	2650-17-1
13222	Xylenolorange - Tetranatriumsalz zur Analyse, ACS	3618-43-7
27512	Xylenolorange 0,2% (Verreibung mit Natriumchlorid)	
27103	Xylenolorange 1% (Verreibung mit Kaliumnitrat)	
10540	Xylol - Isomerengemisch 99% reinst	1330-20-7
10539	Xylol - Isomerengemisch 99,5% zur Analyse, ACS, ISO	1330-20-7
24555	Xylol / Dimethylsulfoxid / 2-Propanol - Gemisch - volumetrisch - 7 : 1 : 8	
12458	YGC - Hefe - Glucose - Agar (mit Chloramphenicol) für die Mikrobiologie	
17854	Yttrium(III)-oxid 99,99%	1314-36-9
10542	Zink - Granulat (5-15 mm) 99,99% zur Analyse	7440-66-6
19824	Zink Platten 99,99%	7440-66-6
19632	Zink Staub 98%, Korngröße < 63µm, stab.	7440-66-6
10042	Zink(II)-sulfat - Heptahydrat 99% reinst	7446-20-0
10041	Zink(II)-sulfat - Heptahydrat 99,5% zur Analyse	7446-20-0
15684	Zinkbromid - Dihydrat 99%	18921-13-6
10548	Zinkchlorid 97% reinst, Ph.Eur., BP, USP	7646-85-7
10877	Zinkchlorid 98% reinst	7646-85-7
12369	Zinkchlorid 98% technisch	7646-85-7
10547	Zinkchlorid 99% zur Analyse	7646-85-7
27045	Zinkchlorid-Lösung 35% (Lötwasser)	
18596	Zinkiodid 99% zur Analyse	10139-47-6
25804	Zinkiodidstärkelösung	
15975	Zinknitrat - Hexahydrat 99% reinst	10196-18-6
15974	Zinknitrat - Hexahydrat 99% zur Analyse	10196-18-6

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	CASNr
14578	Zinkoxid 99% Ph.Eur.	1314-13-2
10549	Zinkoxid 99% zur Analyse	1314-13-2
10550	Zinkoxid 99,5% reinst	1314-13-2
13333	Zinkstaub superfein 3-4,5 µm	7440-66-6
17899	Zinkstearat - Pulver	557-05-1
19542	Zinkstearat, vegetabil, EP, USP Pulver	7784-24-9
21682	Zinksulfatlösung 0,05 mol/L (0,0,5 M)	
20030	Zinksulfatlösung 0,1 mol/L (0,1 M)	
27454	Zinksulfatlösung 1 mol/L	
14826	Zinn Granulat 2 - 4 mm 99,99%	7440-31-5
10552	Zinn(II)-chlorid - Dihydrat 98% reinst	10025-69-1
10551	Zinn(II)-chlorid - Dihydrat 98% zur Analyse	10025-69-1
26239	Zinn(II)-chloridlösung 10% reinst	
25780	Zinnchloridlösung 25% in Salzsäure	